

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



### Glade Air & Fabric légrfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 01.03.2015

Specifikáció Szám: 350000021728

#### 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító** : Glade Air & Fabric légrfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal

##### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

**Az anyag/keverék felhasználása** : Légrfrissítő termékek

**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft  
Hungary - 1124 Budapest  
Apor Vilmos tér 6

**Telefon** : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

**Email cím** : Email, [vevoszolgalat@scj.com](mailto:vevoszolgalat@scj.com),  
Internet: [www.scjohnson.com](http://www.scjohnson.com)

**1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:  
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

#### 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | Veszélyesség szerinti besorolás                              |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aeroszol                  | 3. Osztály              | Az edényben túlnyomás uralkodik:<br>hő hatására megrepedhet. |

##### 2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

###### Figyelmeztetés

Figyelem

###### figyelmeztető mondatok

(H229) Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

###### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P410 + P412) Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

(P210) Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

- (P211) Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  
(P251) Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.  
(P260) A permet belélegzése tilos.

**További címkézés:**

Figyelmeztetés: Csak a használati utasításnak megfelelően használja.

A padló és más kemény felületek az aeroszol használata után csúszóssá válhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne csússzon vagy essen el. A kezelt felületektől száradásig tartsuk távol a gyermekeket és a háziállatokat.

Ne permetezze háziállatra vagy annak fekvőhelyére.

Madarakkal egy helységben ne permetezzen. Használata után levegőztesse ki a helységet.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiénit.

**Tartalmaz**

Szenzibilizáló anyagot (4-tert-butylcyclohexyl acetate) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

- 2.3 Egyéb veszélyek** : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belélegzése káros vagy végzetes lehet.  
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.

**3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

| Kémiai név | CAS szám/EC No       | Reg. No | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).                                       | Tömegszázalék          |
|------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | 32210-23-4/250-954-9 | -       | Krónikus vízi toxicitás<br>2. Osztály<br>H411<br>Bőrszenzibilizáció<br>1B osztály<br>H317 | $\geq 0.10$ - $< 0.50$ |

**További információk.**

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belélegzés : Friss levegőre kell menni.  
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

- Szem : Izgathatja a szemet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Izgathatja a bőrt.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.  
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.
- Lenyelés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

---

**5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK****5.1 Oltóanyag**

- Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Nem alkalmazható : Nem meghatározott

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

- : Hő hatására robbanhat.  
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
- Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabvánvra.

**5.3 További információk**

- : Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

---

**6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

- |                                                                                   |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b> | : | Személyi védőfelszerelést kell használni.<br>Minden gyújtóforrást el kell távolítani.                                                                             |
| <b>6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések</b>                                        | : | A termék nem engedhető a csatornába.<br>A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.                                       |
| <b>6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai</b>  | : | Ha az aeroszolos flakon megsérülne:<br>Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.<br>A nagyobb kiömléseket fel kell itatni.<br>Csak nem szikrázó eszközök használhatók. |
| <b>6.4 Hivatkozás más szakaszokra</b>                                             | : | A személyi védelemről lásd a 8. részt.<br>Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.                                               |

---

**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

- |                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b>                            | : | A személyi védelemről lásd a 8. részt.<br>A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.<br>Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.<br>Felszúrni tilos.<br>Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.                                                     |
| <b>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt</b> | : | Nem szabad fagyasztani.<br>A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.<br>Gyermekek kezébe nem kerülhet.<br>Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. |
| <b>7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)</b>                          | : | Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)<br>Légfrissítő termékek                                                                                                                                                                                  |

---

**8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM****8.1 Határérték****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

|                                         |   |                                                                   |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Kézvédelem                              | : | Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni. |
| Szem- / arcvédelem                      | : | Nincsenek speciális követelmények.                                |
| Bőr- és testvédelem                     | : | Nincsenek speciális követelmények.                                |
| Egyéb információk                       | : | Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.              |
| Környezetvédelmi kitettség szabályozása | : | Lásd a 6. szakaszt.                                               |

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK****9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

|                                             |   |                                           |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Külső jellemzők                             | : | aeroszol                                  |
| Szín                                        | : | színtelen                                 |
| Szag                                        | : | édes                                      |
| Szagküszöbérték                             | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| pH-érték                                    | : | 4.8 - 5.3                                 |
| Olvadáspont / fagyáspont                    | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány   | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Lobbanáspont                                | : | nem lobban be                             |
| Párolgási sebesség                          | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Nem tartja fenn az égést.                 |
| Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ  | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőznyomás                                   | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőzsűrűség                                  | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Relatív sűrűség                             | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Oldékonyság (oldékonyságok)                 | : | oldható                                   |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz          | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Öngyulladás hőmérséklet                     | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade Air & Fabric légrfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Bomlási hőmérséklet             | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Dinamikus viszkozitás           | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Kinematikus viszkozitás         | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Oxidáló tulajdonságok           | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Egyéb információk               | : Nem meghatározott                         |

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reakciókészség                  | : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. |
| 10.2 Kémiai stabilitás               | : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.           |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége | : Senki által nem ismert.                                   |
| 10.4 Kerülendő körülmények           | : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.             |
| 10.5 Összeférhetetlen anyagok        | : Senki által nem ismert.                                   |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek        | : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.     |

**11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK****A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

| Név    | Módszer         | Faj | Dózis         |
|--------|-----------------|-----|---------------|
| Termék | LD50<br>becsült |     | > 2,000 mg/kg |

**Akut toxicitás, belélegzés**

| Név    | Módszer         | Faj | Dózis    | Expozíciós idő |
|--------|-----------------|-----|----------|----------------|
| Termék | LC50<br>becsült |     | > 5 mg/l | 4 h            |

**Akut toxicitás, bőrön át**

| Név    | Módszer     | Faj | Dózis         |
|--------|-------------|-----|---------------|
| Termék | LD50becsült |     | > 2,000 mg/kg |

**Akut toxicitás, szájon át**

| Név | Módszer     | Faj     | Dózis       |
|-----|-------------|---------|-------------|
|     | EU CLP LD50 | Patkány | 3,370 mg/kg |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Akut toxicitás, bőrön át**

| Név | Módszer     | Faj  | Dózis         |
|-----|-------------|------|---------------|
|     | EU CLP LD50 | Nyúl | > 4,680 mg/kg |

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

**Termék :** Magát a terméket még nem vizsgálták.

**12.1 Mérgező**

| Komponensek | Akut vízi toxicitás          | M-tényező | Krónikus vízi toxicitás                                   | M-tényező |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|             | Nincsen ajánlott osztályozás |           | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |           |

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade Air & Fabric légrfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

| Komponens | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás                    |
|-----------|--------------------|----------------|----------------------------------|
|           | 75 %               | 29 d           | Biológiailag könnyen lebontható. |

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

| Komponens | Biokoncentrációs tényező (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|           | 234                            | 4.8                                       |

**12.4 Mobilitás**

| Komponens | Végpont | Érték           |
|-----------|---------|-----------------|
|           | log Koc | > 3.51 - < 3.66 |

**12.5 PBT és vPvB értékelés**

| Komponens | Eredmények     |
|-----------|----------------|
|           | ταξινομήσης ως |

**12.6 Egyéb káros hatások** : Senki által nem ismert.**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

|                                                       | Szárazföldi szállítás             | Tengeri szállítás                 | Légi szállítás                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-szám                                          | 1950                              | 1950                              | 1950                              |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2 | UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2 | UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2 |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 2                                 | 2                                 | 2.2                               |
| 14.4 Csomagolási csoport                              |                                   |                                   |                                   |
| 14.5 Környezetre veszélyes                            |                                   |                                   |                                   |
| 14.6 A felhasználót érintő                            | Ellenőrizze, hogy a               | Ellenőrizze, hogy a               | Ellenőrizze, hogy a               |

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 01.03.2015

Specifikáció Szám: 350000021728

| különleges<br>ővintézkedések                                                            | szállításra vonatkozó<br>előírás szerint érvényes -e<br>erre a termékre a kisebb<br>mennyiségek szállítását<br>érintő előírás. | szállításra vonatkozó<br>előírás szerint érvényes -e<br>erre a termékre a kisebb<br>mennyiségek szállítását<br>érintő előírás. | szállításra vonatkozó<br>előírás szerint érvényes -e<br>erre a termékre a kisebb<br>mennyiségek szállítását<br>érintő előírás. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás</b> | A termék szállítása nem kötegelve történik.                                                                                    | A termék szállítása nem kötegelve történik.                                                                                    | A termék szállítása nem kötegelve történik.                                                                                    |

**15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**Kémiai biztonság:**

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény  
2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei  
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról  
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról  
Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.  
67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról  
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet  
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)  
648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

**Munkavédelem:**

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

**Tűzvédelem:**

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

**Hulladékgazdálkodás**

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade Air & Fabric légfrissítő aeroszol Levegőben és háztartási textíliákon – Szeder illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 01.03.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000021728

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

**További információk**

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                         |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.