



IRODATECHNIKA

GÖRGŐS- ÉS KAROS VÁGÓGÉP • IRATMEGSEMMISÍTŐ • HŐKÖTŐGÉP • BORÍTÓK HŐKÖTÉSHEZ
 SPIRÁLOZÓGÉP • SPIRÁL • ELŐLAP • HÁTLAG • IRATSÍN • LAMINÁLÓGÉP • LAMINÁLÓ FÓLIA
 ZSEBSZÁMOLÓGÉP • TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP • ASZTALI SZÁMOLÓGÉP • ADAPTER



Csomagolási egység



1 soros kijelző



Festékhenger típusa



P-F funkció



Elem és napelem együttes használata



EURO átszámítás



Kijelzőn megjelenő digitek száma



2 soros kijelző



Hálózati áramellátás



„00” gomb



Naptár funkció



Valuta váltó funkció



Elem típusa



Funkciók száma



Szalagos



„000” gomb



Adó/áfa kiszámítás



Zsebszámológép

DAHLE



A DAHLE 350 hobbi görgős vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278860000	körkéses	350	330 mm	380 x 100 mm	0,3 mm

Vonalzóval egybeépített, körkéses, ollóhelyettesítő vágógép, univerzális, raszteres késtábla alappal. Ideális iskolai, kirodai, hobbi vágási feladatokra.



DAHLE



B DAHLE 507, 508 görgős vágógépek

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278870000	körkéses	507	320 mm	440 x 211 mm	0,5 mm
278890000	körkéses	508	460 mm	580 x 211 mm	0,5 mm

Körkéses hobbi papírvágók, íves, tekerces papírok méretre vágásához. A cserélhető görgős vágófej mindkét irányban mozgatható, mely leszorítja a vágandó anyagot is. A vágóasztal méretbeosztása segít a pontos vágásban.



DAHLE



C DAHLE 550 görgős vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278900000	körkéses	550	360 mm	555x360 mm	2 mm

Körkéses papírvágógép, irodai illetve grafikai stúdiók vágási igényeinek kiszolgálására. A centiméteres rácsbeosztás segít a méretek betartásában, a tekerces anyagok vágásánál a gép falra rögzíthető. A cserélhető görgős vágófej a vágás pontján szorítja le az anyagot. Az íves vágást mágneses határoló segíti. A nagyobb vágáshosszú típusokhoz vágóasztal is rendelhető.



7

DAHLE




D DAHLE 502 karos, hobbi vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278880000	karos	502	320 mm	420 x 175 mm	0,5 mm

Karos, hobbi vágógép, kisebb papírok szélezésére, egyenes darabolására. A méretbeosztásos vágóasztalon lévő átlátszó műanyag leszorító léccel rögzíthető a vágandó papír.



DAHLE



E DAHLE 533 karos vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278910000	karos	533	330 mm	450x285 mm	1,5 mm

Gazdaságos kialakítású karos vágógép, műanyag tárgyasztallal. Ideális kisebb irodák vágóigényeinek kielégítésére, a vágás pontosságát az alsó és a felső kés biztosítja. A műanyag lemez garantálja a biztonságos használatot.



DAHLE



F DAHLE 561 és 565 karos vágógépek

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278920000	karos	561	360 mm	440 x 265 mm	3,5 mm
278930000	karos	565	390 mm	475 x 355 mm	4 mm

Professzionális vágógépek, pontos méretskálával. A Solingeni vágókés és az ütőzöld között garatál derékszög segíti a használatot, a szabadalmaztatott elforduló késvédő biztonságossá teszi a munkát, az önműködő papírleszorítással együtt.





MIÉRT FONTOS AZ IRATMEGSEMMISÍTÉS?

Adatainkkal való visszaélés mindannyiunk számára komoly kockázat, magánemberként és az üzleti életben egyaránt.

A csalóknak már egy gondatlanul kezelt banki folyószámlakivonat, vagy egy másolat az útleveléről is elegendő lehet ahhoz, hogy elkezdjenek képet alkotni Önről, vevőiről vagy vállalkozásáról, ami könnyen adataival való visszaéléshez vezethet.

Annak ellenére, hogy az adatokkal való visszaélésről egyre többet hallunk, az adatlopás még mindig gyakori bűnözési forma. Saját adatait csak Ön védheti meg. Legyen az iratmegsemmisítés a mindennapi rutin része!

MIT SZÜKSÉGES MEGSEMMISÍTENI?

Egyszerűen meghatározható a megsemmisítendő dokumentumok köre. Minden olyan dokumentum vagy adathordozó (CD/DVD) megsemmisítése feltétlenül szükséges a szemétkébe dobás előtt, mely személyes, üzleti, vagy pénzügyi információkat tartalmaz. A témában jártas szakértők mind egyetértenek abban, hogy ha minden feleslegessé vált dokumentumot megsemmisítünk mielőtt kukába dobnánk, elkerüljük, hogy visszaéljenek adatainkkal.

SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK:

- banki folyószámla-kivonatok,
- lejárt csekkek, hitelkártyák,
- közüzemi számlák,
- önéletrajzok, igazolvány-másolatok,
- készpénzfelvételi nyugták.

ÜZLETI DOKUMENTUMOK:

- pénzügyi adatok, számlák,
- vevőlisták, partneradatok, páciensek adatai,
- személyügyi dokumentumok,
- hitelkártya-adatok, banki kivonatok, nyugták
- termékadatok, marketing- és fejlesztési tervek.



Ismerje meg jobban a FELLOWES innovációit, nézze meg a videókat a QR-kód beolvasásával!

MILYEN IRATMEGSEMMISÍTŐT VÁLASSZON?

1 HOL FOGJA HASZNÁLNI?

Iratmegsemmisítő
SZEMÉLYI HASZNÁLATRA

1 felhasználó számára (eseti, alkalmankénti használat)

Iratmegsemmisítő
KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA

1-3 és 3-5 felhasználó számára (közepes, gyakori használat)

Iratmegsemmisítő
KÖZEPES ÉS NAGY IRODÁBA

5+ és 10+ felhasználó számára (folyamatos használat)

2 MILYEN BIZTONSÁGI SZINTRE VAN SZÜKSÉGE?

0,8 x 5 mm-es darabok - egy A4-es lapot kb. 15 000 db-ra vág	MAGAS VÉDELEM DIN P-7 (DIN 6)	A DIN szabványok nem hivatalos kiterjesztése - a létező legmagasabb biztonsági szintet nyújtja.
0,8 x 12 mm-es darabok - egy A4-es lapot kb. 6 000 db-ra vág	SZUPER MIKRO KONFETTI VÁGÁS DIN P-6 (DIN 5)	Magas szintű biztonsági követelményeknek tesz eleget, pl. államigazgatási szektorban.
2 x 15 mm-es darabok - egy A4-es lapot kb. 2 000 db-ra vág	MIKRO KONFETTI VÁGÁS DIN P-5 (DIN 4)	Szigorúan bizalmas dokumentumok esetében javasolt. Lehetetlenné teszi a megsemmisített dokumentum helyreállítását.
4 x 38 mm-es darabok - egy A4-es lapot kb. 421 db-ra vág	KONFETTI VÁGÁS DIN P-4 (DIN 3)	Bizalmas dokumentumok esetében javasolt. Megnehezíti a megsemmisített dokumentum helyreállítását.
4 x 50 mm-es darabok - egy A4-es lapot kb. 312 db-ra vág	KONFETTI VÁGÁS DIN P-3 (DIN 3)	Bizalmas dokumentumok esetében javasolt. Megnehezíti a megsemmisített dokumentum helyreállítását.
5,8 mm-es csíkok - egy A4-es lapot kb. 36 csíkra vág	CSÍK VÁGÁS DIN P-1 (DIN 1) és DIN P-2 (DIN 2)	Alap dokumentum-védelmet nyújt.

3 MILYEN KÜLÖNLEGES TERMÉKTULAJDONSÁGOK KÖNNYÍTHETIK MEG MUNKÁJÁT?

A gép extra motorerőjének köszönhetően a legproblémásabb papírelakadást is megszünteti, így biztosítva a tökéletesen gondatlan iratmegsemmisítést.	A gép felméri a megsemmisíteni kívánt papírmennyiséget, túlterhelés esetén megakadályozza a működést, így segít megelőzni a papírelakadást.	Egy gomb az esetleges papírelakadás megszüntetésére.	Az iratmegsemmisítés azonnal leáll, ha az adagolányílást kézzel megérinti.	Biztonsági zár, mely megakadályozza a véletlen működést a bal-esetek elkerülése érdekében.	Ultracsendes működés, minimális zajszint, így a gép működés közben nem zavarja a környezetet.	Biztosítja, hogy az iratmegsemmisítőt pihentetés nélkül, folyamatosan használhassa.	Energiatakarékos üzemmód: a gép automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.	Minden A4-es lapot több, mint 2000 db-ra vág, magas szintű biztonságot nyújtva ezzel.	A gép speciális mechanizmusa automatikusan megolajozza az iratmegsemmisítő késeit, ezzel növelve annak élettartamát.



Biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen működést a balesetek elkerülése érdekében



A gép automatikusan felméri a megsemmisíteni kívánt papírmennyiséget és túlterhelés esetén nem kezdi meg a megsemmisítést



Az iratmegsemmítés azonnal leáll, ha az adagolónyílást kézzel megérinti



Minimalizálja a hangterhelést, így szinte tökéletesen zajtalan működést biztosít



Energiatakarékos üzemmód: a gép automatikusan kikapcsol bizonyos idő után, ha nem használják



Felleges	Powershred® P-20	A	Felleges	Powershred® P-35C	B	Felleges	Powershred® M-8C	C
SZEMÉLYI HASZNÁLATRA 1 felhasználó			SZEMÉLYI HASZNÁLATRA 1 felhasználó			SZEMÉLYI HASZNÁLATRA 1 felhasználó		
<ul style="list-style-type: none"> csíkvágású alap biztonságot nyújtó iratmegsemmítő, személyi használatra, 1 felhasználó számára könnyen leemelhető tető a papirkosár tiszta és kényelmes ürítése érdekében külön nyílás a mindennapi hulladékoknak 		<ul style="list-style-type: none"> személyi iratmegsemmítő 1 felhasználó számára, eseti, alkalmankénti használatra fogantyú segítségével könnyen leemelhető tető a papirkosár tiszta és kényelmes ürítése érdekében rendelhető fekete és fehér színben 		<ul style="list-style-type: none"> stílusos, személyi iratmegsemmítő 1 felhasználó számára, eseti, alkalmankénti használatra könnyen leemelhető tető a papirkosár tiszta és kényelmes ürítése érdekében „Safety Lock”: biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen működést a balesetek elkerülése érdekében 				

Felleges	Powershred® 60Cs	D	Felleges	Powershred® 50S és 59Cb	E	Felleges	Powershred® 69Cb	F
SZEMÉLYI HASZNÁLATRA 1 felhasználó			SZEMÉLYI HASZNÁLATRA 1 felhasználó			KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 1-3 felhasználó		
<ul style="list-style-type: none"> személyi iratmegsemmítő 1 felhasználó számára, eseti, alkalmankénti használatra könnyen leemelhető tető a papirkosár tiszta és kényelmes ürítése érdekében „SafeSense” technológia: az iratmegsemmítés azonnal leáll, ha az adagoló nyílást kézzel megérinti 		<ul style="list-style-type: none"> személyi iratmegsemmítő 1 felhasználó számára, eseti, alkalmankénti használatra „Safety Lock”: biztonsági zár, mely megakadályozza a véletlen működést a balesetek elkerülése érdekében „Jam Blocker” technológia: a gép automatikusan felméri a megsemmisíteni kívánt papírmennyiséget, megelőzve a papirelakadást (59Cb) kihúzható papirkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében 		<ul style="list-style-type: none"> kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára, közepes használatra „Jam Blocker” technológia: a gép automatikusan felméri a megsemmisíteni kívánt papírmennyiséget, megelőzve a papirelakadást kihúzható papirkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében a görgők segítségével könnyen mozgatható 				
			50S					
			59Cb					

tipus	cikkszám	lapkapacitás (A4/70 g)	vágás típusa	felaprított papír mérete (mm)	biztonsági szint (DIN)	papíradagoló szélessége (mm)	átlagos sebesség (m/perc)	papirkosár kapacitása (liter)	megsemmisítési ciklus (terhelés/pihentetés)	Garancia (gép/vágókés)	
A	P-20	279285110	5 lap	csík	7	P-1	220	5	11	2/25 perc	1/1 év
B	P-35C	279240000	5 lap	konfetti	4 x 40	P-4	220	1,8	12	3/20 perc	1/3 év
C	M-8C	279285120	8 lap	konfetti	4 x 50	P-3	230	4,27	15	5/30 perc	2/3 év
D	60Cs	279285130	10 lap	konfetti	4 x 50	P-3	230	4	22	6/20 perc	2/5 év
E	50S	279285140	12 lap	csík	5,8	P-2	230	2,7	15	5/20 perc	2/5 év
E	59Cb	279285150	9 lap	konfetti	4 x 50	P-3	230	2,7	15	5/20 perc	2/5 év
F	69Cb	279285160	10 lap	konfetti	4 x 50	P-3	230	2,7	19	10/20 perc	2/5 év



A gép extra motorerejének köszönhetően a legproblémásabb papírelakadást is megszünteti, így biztosítva a tökéletesen gondtalan iratmegsemmisítést



Biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen működést a balesetek elkerülése érdekében



Az iratmegsemmisítés azonnal leáll, ha az adagolónyílást kézzel megérinti



Minimalizálja a hangterhelést, így szinte tökéletesen zajtalan működést biztosít



Energiatakarékos üzemmód: a gép automatikusan kikapcsol bizonyos idő után, ha nem használják



A nagyteljesítményű motor folyamatos használatot tesz lehetővé



Minden A4-es lapot több, mint 2000 db-ra vág, magas szintű biztonságot nyújtva ezzel



Fellowes Powershred® 70S és 75Cs A	Fellowes Intellishred 73Ci B	Fellowes Intellishred 79Ci C
<p>KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 1-3 felhasználó</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY csak 75Cs</p> <p>SAFETY LOCK csak 70S</p>	<p>KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 1-3 felhasználó</p> <p>100% JAM PROOF</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY</p> <p>ENERGY savings system</p>	<p>KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 1-3 felhasználó</p> <p>100% JAM PROOF</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY</p> <p>SilentShred Performance</p> <p>ENERGY savings system</p>
<ul style="list-style-type: none"> • kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára, közepes használatra • kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében 	<ul style="list-style-type: none"> • kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára, közepes használatra • kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében • a görgők segítségével könnyen mozgatható 	<ul style="list-style-type: none"> • kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára, közepes használatra • kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében • a görgők segítségével könnyen mozgatható
<p>70S</p> <p>75Cs</p>		

Fellowes Powershred® 90S és Intellishred 99Ci D	Fellowes Intellishred 125i és 125Ci E	Fellowes Intellishred 225i, 225Ci és Microshred 225Mi F
<p>KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 3-5 felhasználó</p> <p>100% JAM PROOF</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY</p> <p>ENERGY savings system csak 99Ci</p> <p>SilentShred Performance</p>	<p>KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA 3-5 felhasználó</p> <p>100% JAM PROOF</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY</p> <p>SilentShred Performance</p> <p>ENERGY savings system</p>	<p>KÖZEPES ÉS NAGY IRODÁBA 5+ felhasználó</p> <p>100% JAM PROOF</p> <p>SAFE SENSE TECHNOLOGY</p> <p>SilentShred Performance</p> <p>CONTINUOUS DUTY SHREDDING</p> <p>ENERGY savings system</p> <p>MICROSHRED csak 225Mi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára, gyakori használatra • kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében • a görgők segítségével könnyen mozgatható 	<ul style="list-style-type: none"> • kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára, gyakori használatra • maximális terheltség mellett 45 perces megsemmisítési ciklusok • kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében 	<ul style="list-style-type: none"> • közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára, folyamatos használatra • szekrényyszerűen nyitható papírkosár • a görgők segítségével könnyen mozgatható
<p>90S</p> <p>99Ci</p>	<p>125i</p> <p>125Ci</p>	<p>225i</p> <p>225Ci</p> <p>225Mi</p>

tipus	cikkszám	lapkapacitás (A4/70 g)	vágás típusa	felaprított papír mérete (mm)	biztonsági szint (DIN)	papíradagoló szélessége (mm)	átlagos sebesség (m/perc)	papírkosár kapacitása (liter)	megsemmisítési ciklus (terhelés/pihentetés)	Garancia (gép/vágókés)	
A	70S	279285170	14 lap	csík	5,8	P-2	230	3,3	27	10-12/20 perc	2/5 év
A	75Cs	279281020	12 lap	konfetti	4 x 38	P-4	230	3,3	27	10-12/20 perc	2/5 év
B	73Ci	279285180	12 lap	konfetti	4 x 38	P-4	230	3	23	10/20 perc	2/5 év
C	79Ci	279282010	14 lap	konfetti	4 x 38	P-4	230	3,4	23	12/20 perc	2/5 év
D	90S	279285190	18 lap	csík	5,8	P-2	230	3,6	34	25/40 perc	2/5 év
D	99Ci	279285100	17 lap	konfetti	4 x 38	P-4	230	3,6	34	25/40 perc	2/5 év
E	125i	279285200	18 lap	csík	5,8	P-2	230	4,8	53	45/45 perc	2/20 év
E	125Ci	279285210	18 lap	konfetti	4 x 38	P-4	230	4,8	53	45/45 perc	2/20 év
F	225i	279285220	20 lap	csík	5,8	P-2	240	4,8	60	folyamatos	2/20 év
F	225Ci	279285230	20 lap	konfetti	4 x 38	P-4	240	4,8	60	folyamatos	2/20 év
F	225Mi	279285240	14 lap	konfetti	2 x 12	P-5	240	5	60	folyamatos	2/7 év

AZ ELAKADÁSMENTES IRATMEGSEMMISÍTÉS



63Cb



73Ci

ALAP ELAKADÁSGÁTLÁS



MEGGÁTOLJA a papírelakadást, még mielőtt az kialakulna.

PRÉMIUM ELAKADÁSGÁTLÁS



MEGSZÜNTETI még a legproblémásabb papírelakadást is.

A papírelakadás a legnagyobb kihívás, amellyel egy iratmegsemmisítő üzemeltetése során szembesülhet. A világszerte ismert FELLOWES® - különféle levédett technológiáknak köszönhetően - az elakadásmentes üzemelést biztosító iratmegsemmisítők széles választékát kínálja. A legfejlettebb és 100%-osan elakadásmentes üzemelést biztosító, úgynevezett 100% Jam Proof technológia, megszünteti a papírelakadást és extra erejével a legproblémásabb helyzeteket is megoldja, míg az alap Jam Blocker™ technológia a papírelakadás létrejöttét gátolja meg. Élje át a gondtalan iratmegsemmisítést a világ legkitartóbb iratmegsemmisítői segítségével!

Jam Blocker™ iratmegsemmisítők

100% Jam Proof iratmegsemmisítők



59Cb személyi használatra
63Cb személyi használatra
69Cb kis és otthoni irodába



73Ci kis és otthoni irodába
79Ci kis és otthoni irodába
99Ci kis és otthoni irodába



125G, 125i kis és otthoni irodába
225Mi, 225C, 225i közepes és nagy irodába
325C, 325i közepes és nagy irodába
425C, 425i közepes és nagy irodába
485C, 485i közepes és nagy irodába

A VILÁG LEGKITARTÓBB IRATMEGSEMMISÍTŐI

Fellowes

DAHLE 21082

A



Az univerzális, gazdaságos iratmegsemmisítő! Három az egyben! Külön vágónyílás a papír, külön a CD lemez és külön a bankkártya megsemmisítésére! Szelektív hulladékgyűjtő tartályával ideális kirodai kiegészítője a biztonságos adatkezelésnek.

DAHLE 21062

B



Az univerzális, gazdaságos iratmegsemmisítő! Három az egyben! Külön vágónyílás a papír, külön a CD lemez és külön a bankkártya megsemmisítésére! Szelektív hulladékgyűjtő tartályával ideális kirodai kiegészítője a biztonságos adatkezelésnek.

DAHLE 21015

C



Új kialakítású személyi iratmegsemmisítő, automata papírérzékelővel. Terheléstől függő, szakaszos működtetés /túlmelegedés elleni védelem/ típus-tól függő. A hulladéktartály kialakításánál fogva szemetesként is funkcionál. Csík vágás.

DAHLE 21017

D



Új kialakítású személyi iratmegsemmisítő, automata papírérzékelővel. Terheléstől függő, szakaszos működtetés /túlmelegedés elleni védelem/ típus-tól függő. A hulladéktartály kialakításánál fogva szemetesként is funkcionál. Keresztbe vágás. 2 év garancia.

DAHLE 21212

E



Az új irodai sorozat nagyobb teljesítményű, gördülőkerekes, automatikus start-stop funkciójú iratmegsemmisítője. Felhasználóbarát elektronikus kijelzője tájékoztat a kapacitásról, és a hulladéktartály telítettségéről, melynek nyitásakor a gép automatikusan leáll. A tartály könnyen üríthető. A gép gém- és tűzőkapocsra nem érzékeny.

DAHLE 40104, 40114, 40422

F



Új fejlesztésű, fa kabinetes, erős, takarékos motorú iratmegsemmisítő, multifunkciós irányító panellel. Gurulós kerekein jól mozgatható a munkaállások között, visszaforgató funkciója elősegíti a túlterhelés megakadályozását. Ajtónyitásra megáll, használat után energiatakarékos módba kapcsol. Bankkártya és CD megsemmisítésekor a hulladék külön tartályba kerül.

7

DAHLE iratmegsemmisítők



	cikkszám	típus	lapkapacitás (A4 / 70 g)	vágás típusa	felaprított papír méret	biztonsági szint (DIN)	papíradagoló szélessége	papírkosár kapacitása	méret	súly	vágható anyagok papíron felül
A	279161000	21082	10 lap	konfetti	4 x 45 mm	3	226 mm	25 l	410 x 340 x 250 mm	6,4 kg	gemkapocs, bankkártya, CD
B	279050000	21062	8 lap	konfetti	4 x 45 mm	3	226 mm	25 l	410 x 340 x 250 mm	6,4 kg	gemkapocs, bankkártya, CD
C	279130000	21015	5 lap	csík	6,8 mm	1	220 mm	9 l	280 x 140 x 310 mm	4,5 kg	-
D	279162000	21017	7 lap	konfetti	4 x 45 mm	2	226 mm	13 l	410 x 330 x 174 mm	4,1 kg	-
E	279162100	21212	25 lap	konfetti	4 x 40 mm	3	230 mm	30 l	670 x 390 x 330 mm	23 kg	gemkapocs, bankkártya, CD
F	279162110	40104	16 lap	csík	3,9 mm	2	220 mm	30 l	610 x 430 x 340 mm	22 kg	gemkapocs, bankkártya, CD
F	279162120	40114	10 lap	konfetti	3,9 x 40 mm	3	220 mm	30 l	610 x 430 x 340 mm	22 kg	gemkapocs, bankkártya, CD
F	279162130	40422	13 lap	konfetti	2 x 15 mm	4	260 mm	100 l	930 x 540 x 43 mm	43 kg	gemkapocs, bankkártya,

HSM S5

A



A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmítő eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. Teljesen automatikus megsemmisítés. Könnyedén kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

HSM S10

B



A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmítő eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. Teljesen automatikus megsemmisítés. Könnyedén kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

HSM X5

C



A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmítő eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. Teljesen automatikus megsemmisítés. Magas szintű bizalmas és adatbiztonsági szint. Könnyedén kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

HSM 70.2/1590 és 80.2/1080

D



Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Németországban gyártott. Személyi iratmegsemmítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra illetve kis irodákba.

HSM 104.3

E



Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Németországban gyártott. A készülék automatikusan leáll, ha a papírkosár megtelik, vagy hiányzik. Betekintő ablak lévén a telítettségi szintet ellenőrizhetjük. Kivehető papírkosárral.

HSM C18

F



Erős motorral rendelkező iratmegsemmítő, mely alkalmas otthonra illetve kis irodák részére. Automata start/stop, illetve vissza funkció papírelakadás esetén. Multifunkciós kezelőgomb. Halk működés. Betekintő ablak lévén a telítettségi szintet ellenőrizhetjük. Kivehető papírkosárral. Németországban gyártott.

HSM B34/1843

G



Mobil, nagyon magas teljesítményű modell. Multifunkciós kezelő gomb, automata-vissza funkció papírelakadás esetén. Halk működés. Telítettséget jelző betekintő ablak. Kivehető, újrahasználatos papírkosár. Külön CD-aprító kosár annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés működni tudjon. Németországban gyártott. Magas minőségű iratmegsemmítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére irodai asztalunk mellé.

HSM B34/1842

H



Mobil, nagyon magas teljesítményű modell. Multifunkciós kezelő gomb, automata-vissza funkció papírelakadás esetén. Halk működés. Telítettséget jelző betekintő ablak. Kivehető, újrahasználatos papírkosár. Külön CD-aprító kosár annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés működni tudjon. Németországban gyártott. Magas minőségű iratmegsemmítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére irodai asztalunk mellé.

HSM iratmegsemmítők



	cikkszám	típus	lapkapacitás (A4 / 70 g)	vágás típusa	felaprított papír mérete	biztonsági szint (DIN)	papíradagoló szélessége	papírkosár kapacitása	méret	súly	vágható anyagok papíron felül
A	279290000	S5	6-7 lap	csík	7 mm	1	216 mm	11 l	297x163x354 mm	1,8 kg	-
B	279320000	S10	12-13 lap	csík	6,3 mm	1	220 mm	16 l	328x207x391 mm	2,9 kg	-
C	279310000	X5	6-7 lap	konfetti	4 x 38 mm	3	220 mm	16 l	328x207x391 mm	3,2 kg	-
D	279171000	70.2/1590	7 lap	csík	5,8 mm	2	225 mm	14 l	297x180x384 mm	1,8 kg	gémkapocs
D	279170000	80.2/1080	7-8 lap	csík	3,9 mm	2	225 mm	17 l	305x200x410 mm	3,8 kg	gémkapocs
E	279320010	104.3	22-24 lap	csík	5,8 mm	2	240 mm	33 l	375x281x583 mm	11,5 kg	gémkapocs, bankkártya, CD
F	279320020	C18	19-20 lap	csík	5,8 mm	2	230 mm	25 l	365x280x542 mm	4,6 kg	gémkapocs, bankkártya, CD
G	279320030	B34/1843	22-24 lap	konfetti	4,5 x 30 mm	3	310 mm	100 l	541x439x845 mm	42,0 kg	gémkapocs, bankkártya, CD
H	279320040	B34/1842	14-16 lap	konfetti	1,9 x 15 mm	4	310 mm	100 l	541x439x845 mm	42,0 kg	gémkapocs, bankkártya

FELLOWES Helios hőkötéőgépek

cikkszám	név	kötési kapacitás	max gerincvastagság
278740200	Helios 30	300 lap	30 mm
278740210	Helios 60	600 lap	60 mm

Gyors bemelegedés: 4 perc; „ThermoSense” funkció: a fólia vastagságától függően automatikusan szabályozza a hőkötéshez szükséges hőt (csak Helios 60); „Heat Shield” technológia: automatikusan záródó biztonsági lemez, ami megakadályozza a fűtőtesttel való közvetlen érintkezést; „Sleep Mode” energiatakarékos üzemmód: automatikus kikapcsol ha néhány percig nem használják; LED-ekkel ellátott kezelőfelület; ha a dokumentum elkészült, fény- és hangjelzést ad.

Helios 60



A



FELLOWES Standard hőkötéő borítók

cikkszám	név	hátlap	lapkapacitás	gerincvastagság
278740300	Standard hőkötéő borító	fényes	11-32 lap	3 mm
278740310	Standard hőkötéő borító	fényes	33-45 lap	4 mm
278740320	Standard hőkötéő borító	fényes	46-60 lap	6 mm

Vízizsztat előlap; fényes, fehér, 200 g / m² keménypapír hátlap; kiserelés: 100 db / doboz.



B



LEITZ comBIND 100 spirálozógép

cikkszám	típus	kötészeti kapacitás	lyukasztási kapacitás	méret
279650000	kézi	145 lap	8 lap	120 x 90 x 370 mm

Teljesen kompakt spirálozógép otthoni vagy kis irodai használatra a dokumentumok gazdaságos kötéséhez; könnyű és egyszerűen szállítható; helytakarékos tárolás használaton kívül, akár egy fiókban is elfér; függőleges lyukasztás, vízszintes kötés; max. spirálátmérő: 16 mm / 145 laphoz (80 g); max. lyukasztási kapacitás: 8 lap (80 g) vagy 1 PVC borító; 3 év garancia; tartozék: indulókészlet (vegyes spirálok és borítók).



C



LEITZ comBIND 300 spirálozógép

cikkszám	típus	kötészeti kapacitás	lyukasztási kapacitás	méret
279660000	kézi	145 lap	15 lap	307 x 407 x 85 mm

Gazdaságos megoldás közepes felhasználói igényekre otthon vagy az irodában; könnyű és egyszerűen szállítható; helytakarékos tárolás használaton kívül; függőleges lyukasztás, vízszintes kötés; max. spirálátmérő: 16 mm / 145 laphoz (80g); max. lyukasztási kapacitás: 15 lap (80g) vagy 2 PVC borító; 3 év garancia; tartozék: indulókészlet (vegyes spirálok és borítók).



D



SAX 888 spirálozógép

cikkszám	típus	max. spirál nagyság	kapacitás
279700000	kézi	14 mm	8

Otthoni használatra ajánlott spirálozógép. Kisméretű, egyszerűen kezelhető. Maximálisan lyukasztható lapok száma: 8 lap (80 g / m²). Maximális spirálátmérő: 14 mm. Maximális fűzési kapacitás: 120 lap (80 g / m²). Állítható lapméret: A/4-es, A/5-ös.

E



Fellowes

Starlet 150



Starlet 2 120



A FELLOWES Starlet 2 120 / Star+ 150 spirálozógépek

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279450100	Starlet 2 120	manuális	120 lap	10 lap	16 mm
279450200	Star+ 150	manuális	150 lap	12 lap	19 mm

Otthoni, személyi (Starlet 2 120), illetve kirodai (Star+ 150) használatra ajánlott spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; kompakt méret; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a vízszintes (Starlet 2 120), illetve függőleges (Star+ 150) dokumentumbetöltés állítható lapszigazítóval biztosítják az egyenes vonalú lyukasztást; 2 év garancia.



Fellowes

Pulsar 300



Pulsar e 300



B FELLOWES Pulsar+ 300 / Pulsar-E 300 spirálozógépek

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279450300	Pulsar+ 300	manuális	300 lap	17 lap	38 mm
279450400	Pulsar-E 300	elektromos	300 lap	15 lap	38 mm

Kirodai használatra ajánlott spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állítható lapszigazító egyenes vonalú lyukasztást biztosít; az elektromos modell esetén a lyukasztás csupán 1 gomb megnyomásával történik; 10 dokumentum spirálzására alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.



7

Fellowes

Galaxy 500



C FELLOWES Galaxy 500 spirálozógép


cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279440000	Galaxy	manuális	500 lap	25 lap	50 mm

Nagy mennyiségű dokumentum spirálzására kifejlesztett spirálozógép, folyamatos, nagyirodai használatra; a könnyű és pontos, függőleges dokumentumbetöltés, állítható lapszigazítóval, biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást; teljes szélességében átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőfeszítést; állítható margóméret; „Satellite SYSTEM®”: kiemelhető spirálozó egység, mely segítségével egyszerre többet is dolgozhatnak. így a munkavégzésre fordított idő akár a felére csökkenthető; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; dokumentum- és spiráltároló fók; telítettség esetén a hulladéktároló tartály automatikusan kinyílik, elkerülve az elakadást; kezdőcsomaggal 20 dokumentum spirálzásához; 2 év garancia.



Fellowes

Quasar Wire



D FELLOWES Quasar Wire spirálozógép

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279470000	Quasar Wire	manuális	130 lap	15 lap	14 mm

Kirodai használatra ajánlott spirálozógép fém spirálkötéshez; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állítható lapszigazító egyenes vonalú lyukasztást biztosít; teljes szélességében átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőfeszítést és balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít; 20 dokumentum spirálzására alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.



Műanyag fűzőspirálok

fehér	fekete	kék	piros	méret	kapacitás	db/csom.
068060090	068060013	068060000	068060020	6 mm	20	100
068080090	068080013	068080000	068080020	8 mm	40	100
068100090	068100013	068100000	068100020	10 mm	55	100
068120090	068120013	068120000	068120020	12 mm	80	100
068140090	068140013	068140000	068140020	14 mm	100	100
068170090	068170013	068170000	068170020	16 mm	120	100
068200090	068200013	068200000	068200020	19 mm	150	100
068220090	068220013	068220000	068220020	22 mm	180	50
068250090	068250013	068250000	068250020	25 mm	210	50
068260090	068260013	068260000	068260020	28 mm	245	50
068270090	068270013	068270000	068270020	32 mm	280	50
068280090	068280013	068280000	068280020	38 mm	340	50
068290090	068290013	068290000	068290020	45 mm	410	50
068300090	068300013	068300000	068300020	51 mm	450	50

28 mm-ig kerek, 32 mm-től ovális spirál, 22 mm-ig 100 db/doboz, 25 mm-től 50 db/doboz a kiszerezés; öregedésálló műanyagból, utólag szétnyitható és átrendezhető vagy esetleges kimaradt lapok után fűzhetőek.


FELLOWES fém fűzőspirálok

fekete	fehér	méret	kapacitás
068310013	068310090	6 mm	2-35
068320013	068320090	8 mm	36-50
068330013	068330090	12 mm	81-100
068340013	068340090	14 mm	101-120


3:1 lyukasztású fém spirálok, időtálló, igényes megjelenés, akár majdnem 360°-ig nyitható dokumentumot eredményez.



A



B



Előlapok

cikkszám	megnevezés	vastagság	szín	db/csom.
068650087	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó víztiszta	100
068599087	előlap spirálozáshoz	150 µ	átlátszó víztiszta	100
068710000	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó kék	100
068710020	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó piros	100
068710040	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó zöld	100
068710056	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó füst	100

Kiváló minőségű előlapok spirálozáshoz, az előlapfóliák használatával a spirálozott dokumentáció első oldalát láthatóvá tehetjük, mégis védelmet és tartást biztosítanak. 150-200 mikronos vastagságban érhető el.



C



Hátlapok

A/4 250 g. fényes	A/4 230 g. bőrhatású	szín	db/csom.
068730090	068750090	fehér	100
068720013	068750013	fekete	100
068720020	068750024	piros	100
068720040	068750040	zöld	100
068720070	068750070	sárga	100
068720000	068750000	kék	100

Spirálozáshoz, iratsínes tároláshoz kiválóan alkalmas, fényes és bőrhatású felülettel kapható




D




Iratsínek

kék	fekete	piros	átlátszó	fehér	méret	kapacitás
069210000	069210013	069210020	069210087	069210090	3 mm	30 laphoz
069200000	069200013	069200020	069200087	069200090	6 mm	60 laphoz
-	069230013	-	069230087	069230090	9 mm	80 laphoz
069310000	069310013	-	069310087	069310090	12 mm	120 laphoz

Az iratsínbe kötött iratok szebb prezentálását szolgálja. Használata gyors és egyszerű.



E



iLAM® Tökéletes laminálás beállítások nélkül!



*iLAM touch A3 turbo

iLAM touch A3 / A4 turbo laminológép

Teljesen automatikusan működő, nagy sebességű laminológép gyakori, professzionális használatra.

- Az egyedülálló, intelligens szenzoros technológiának köszönhetően a laminálás nem igényel semmilyen beállítást - a laminológép érzékeli a fólia vastagságát és automatikusan szabályozza a laminálási sebességet
- Szabadalmaztatott kihajtható tálcák a tökéletes eredményért
- Elakadásmentes technológia automatikus visszapörgetéssel és kikapcsoló funkcióval
- Alacsony energiafelhasználás automatikus kikapcsolással 30 használaton kívüli perc után

Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

Cikkszám: 277930000



Cikkszám: 277930010



iLAM touch A3 laminológép

Teljesen automatikusan működő laminológép gyakori, professzionális használatra.

- Az egyedülálló, intelligens szenzoros technológiának köszönhetően a laminálás nem igényel semmilyen beállítást - a laminológép érzékeli a fólia vastagságát és automatikusan szabályozza a laminálási sebességet
- Szabadalmaztatott kihajtható tálcák a tökéletes eredményért
- Elakadásmentes technológia automatikus visszapörgetéssel és kikapcsoló funkcióval
- Alacsony energiafelhasználás automatikus kikapcsolással 30 használaton kívüli perc után

Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

Cikkszám: 277930005



iLAM touch - az intelligens laminológép termékcsalád!

Az iLAM touch meleg laminológépek nem csak intelligensek, de gyorsak és hatékonyak is. A behajtható adagoló tálcák sík, egyenletes felületet biztosítanak, így elkerülhetők a buborékok, gyűrődések képződése és a fólia elakadása a laminálás során.

- Az egyedülálló szenzoros technológia érzékeli a fóliavastagságot
- Automatikusan szabályozza a laminálási sebességet
- Garantált a mindig tökéletes eredmény!



Teljesen automatikus - nem igényel semmilyen beállítást



Szabadalmaztatott, kihajtható tálcák



Egyedülálló szenzoros technológia

iLAM laminálófóliák UDT "Unique Direction" technológiával

AZ UDT laminálófóliákkal nincs több fóliaelakadás*, garantált a mindig tökéletes eredmény. Az UDT nyílak a fólián mutatják a helyes laminálási irányt, majd a laminálást követően eltűnnek. Így biztos lehet abban, hogy a fólia tökéletesen záródik és maximálisan védi a dokumentumot. Az iLAM laminálófóliák minden márkájú laminológéppel használhatóak.

*megfelelő használat esetén



További információ az 176. oldalon



Olvassa be ezt a kódot az iLAM video megtekintéséhez!

iLAM easy A3/A4 laminológép

Tetszetős formatervezésű, kompakt kivitelezésű laminológép, melynek használata leginkább kis és otthoni irodák számára ajánlott.

- A laminálás nem igényel semmilyen beállítást
- Fotó-üzemmód aktiválása a fényképek tökéletes laminálásához mindössze egy gombnyomással
- A manuális hengerkioldó gombbal megelőzhető a fólia elakadása

Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

Cikkszám: 277930030



Cikkszám : 277930020



iLAM light A3/A4 laminológép

Egyszerű használatot biztosító kisméretű laminológép.

- A manuális hengerkioldó gombbal megelőzhető a fólia elakadása
- Laminálási sebesség: kb. 1 perc (A/4-es lap laminálása 80 mikronos fóliával)

Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

Cikkszám : 277930040



Cikkszám : 277930050



* A/4, 80 mikronos fólia

	iLAM touch A3 turbo	iLAM touch A4 turbo	iLAM touch A3	iLAM easy A3	iLAM easy A4	iLAM light A3	iLAM light A4
max. sebesség	1.900mm/perc	700mm/perc	700mm/perc	400mm/perc	400mm/perc	310mm/perc	310mm/perc
melegedési idő	kb. 1 perc**	kb. 5 perc	kb. 5 perc	kb. 6 perc	kb. 6 perc	kb. 6 perc	kb. 6 perc
méret (szé x ma x mé)	525 x 143 x 217mm	525 x 143 x 217mm	525 x 143 x 217mm	487 x 99 x 146mm	487 x 99 x 146mm	465 x 95 x 105mm	365 x 95 x 105mm
nyitott méret (szé x ma x mé)	525 x 143 x 401mm	525 x 143 x 401mm	525 x 143 x 401mm	-	-	-	-
bemeneti nyílás szélessége	320mm	230mm	320mm	320mm	230mm	320mm	230mm
súly	6.3 kg	3.8 kg	5 kg	2.5 kg	2 kg	1,9 kg	1,2 kg
egyéb	elektromos visszapörgetés	elektromos visszapörgetés	elektromos visszapörgetés	manuális hengerkioldó	manuális hengerkioldó	manuális hengerkioldó	manuális hengerkioldó
energia felhasználás	600W	300W	460W	435W	435W	375W	250W
feszültség / áramellátás	220/240V AC	220/240V AC	220/240V AC	220/240V AC	220/240V AC	220/240V AC	220/240V AC
cikkszám	277930000	277930010	277930005	277930030	277930020	277930040	277930050
laminálófólia (mikron)	80 100 125 175 250	80 100 125 175 250	80 100 125 175 250	80 100 125	80 100 125	80 100	80 100

** 2013. augusztustól

Fellowes



A FELLOWES Lunar laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegítési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060010	Lunar A/4	230 mm	6 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc
278060020	Lunar A/3	320 mm	6 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc

Személyi laminológépek otthoni használatra; hang- és fényjelzés ha a laminológép használatra kész; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; kisméret könnyű tárolást biztosít; könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia.



Fellowes



B FELLOWES Mars laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegítési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060030	Mars A/4	220 mm	7 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc
278060040	Mars A/3	330 mm	7 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc

Személyi laminológépek otthoni és hobbi célú használatra; hang- és fényjelzés ha a laminológép használatra kész; nincs automatikus kikapcsolás; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia.



Fellowes



C FELLOWES Saturn 2 laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegítési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060000	Saturn 2 A/4	235 mm	5 perc	3 (+ hideg)	80-125 µ	30 cm/perc
278060001	Saturn 2 A/3	330 mm	5 perc	3 (+ hideg)	80-125 µ	30 cm/perc

Kisirodai használatra ajánlott laminológépek; hang- és fényjelzés, ha a laminológép használatra kész; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; „HeatGuard™” technológia: duplafalú szigetelés a hőmérséklet jobb megtartása érdekében, így a gép külső felülete nem melegszik át; kezdőcsomaggal 10 dokumentum lelaminalásához; 2 év garancia.



7



D Lamináló fólia

cikkszám	méret	típus	db/csomag
278400000	154 × 216 mm (A/5)	80 µ	100
278440000	216 × 303 mm (A/4)	80 µ	100
278520000	303 × 426 mm (A/3)	80 µ	100
278460000	216 × 303 mm (A/4)	100 µ	100
278410000	154 × 216 mm (A/5)	125 µ	100
278480000	216 × 303 mm (A/4)	125 µ	100
278540000	303 × 426 mm (A/3)	125 µ	100

Meleglamináló fólia, mely megvédi dokumentumait az esetleges szennyeződésektől, tartós archiválást biztosít.



LEITZ



E LEITZ iLam UDT lamináló fóliák

cikkszám	megnevezés	méret	vastagság	db/csomag
278620190	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/3	125 µ	100
278620200	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/3	175 µ	100
278620140	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/4	125 µ	100
278620160	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/4	250 µ	100
278620120	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/4	80 µ	100
278620110	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/5	125 µ	100
278620100	STANDARD meglemlamináló-fólia UDT	A/5	80 µ	100

Az UDT (Unique Direction Technology) laminálófóliákkal nincs több fóliaelakadás, garantált a mindig tökéletes eredmény. Az UDT nyilak mutatják a helyes laminálási irányt, majd a laminálást követően eltűnnek.



SHARP EL-233ER zsebszámológép

cikkszám

jellemzők

270140000

Nagy LCD kijelző; euró/nemzeti valuta átváltás; tartós műanyag gombok; tizedesvessző utáni helyiértékek az M+ billentyűvel; százalékszámítás; 8 digites; áramforrás: 1 db LR1130 elem; tömeg: 35 g.



A



SHARP

SHARP EL-231L zsebszámológép

cikkszám

jellemzők

270100000

Legelterjedtebb típus, már nagyapáink és nagyanyáink is ezt használták! Nagy LCD kijelző; 8 digites; előjelváltás; gyökvonás; százalékszámítás; automatikus kikapcsolás; áramforrás: 1 db AA elem; tömeg: 71 g.



B



SHARP

SHARP EL-334F zsebszámológép

cikkszám

jellemzők

270250000

10 digites, nagy LCD-kijelző; dönthető állású, tenyérbe illeszkedő készülék; gyors ÁFA számítás; GT funkció-végösszeg számítás; korrekciós gomb; előjelváltó gomb; 2 key roll-over: gyors adatbevitel; százalékszámítás; ezres csoportosítás; 1 memória, 4 billentyű; „00” gomb; automatikus kikapcsolás; áramforrás: kettős: napelem / LR44 x 1 elem; tömeg: 160 g.



C



SHARP

SHARP EL-250S zsebszámológép

cikkszám

jellemzők

270180000

Nagy, döntött kijelző; 8 digites; gyors ÁFA számítás; tartós műanyag gombok; négygombos memória; 1 memóriahely; tizedesvessző utáni helyiértékek az M+ billentyűvel; százalékszámítás; ezres csoportosítás; áramforrás: kettős: napelem és 1 db LR1130; tömeg: 58 g.



D



SHARP

SHARP EL-531 XH tudományos számológép

cikkszám


jellemzők

270320000

272 tud.funkció, 10+2 digit, 2 soros kijelző, D.A.L., 9 memória, normál, statisztikai üzemmód, számolás törtekkel, véletlenszám funkció, kombináció, permutáció, időszámítások, koordináta átalakítások, regressziós modellek, szögfüggvények, logikai műveletek.



E



SHARP

7

SHARP



A SHARP EL-1611E asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
270400000	Nagy LCD-kijelző; 12 digités; euró/nemzeti valuta átváltás; két színű nyomtatás; „00” gomb; 1 memóriahely; nyomtatási sebesség: 1,6 sor/mp.; tizedesvessző utáni helyiérték állítás (F-3-2-1-0-A); áramforrás: 4 db AA elem, opcionális tápegység hálózati üzemeléshez; tömeg: 315 g.



SHARP



B SHARP EL-2901PIII asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
270470000	12 dig. világító kijelző, 2,1 sor/mp., kétszínű nyomtatás, "00", Óra / Nap-tár funkció, adó hozzáadó-, levonó billentyű, végösszezsámítás.



SHARP



C SHARP EL-2607PC asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
270440000	12 dig. világító kijelző, 2,1 sor/mp., kétszínű nyomtatás, "00", Óra / Nap-tár funkció, adó hozzáadó-, levonó billentyű, végösszezsámítás.



SHARP



D SHARP EL-243/S zsebszámológép, fedeles

cikkszám	jellemzők
270160000	8 digités, nagy LCD-kijelző; keményfedeles védőtok; százalékszámítás; előreváltógomb; 1 memória, 3 billentyű; gyökvonás; áramforrás: napelem / LR1130 x 1 elem; tömeg: 51 g.



SHARP



E SHARP EA-28A adapter

cikkszám	jellemzők
270550000	Adapter EL 1611E/L/P, EL 1801L kalkulátorhoz.

CASIO HL-815/L zsebszámológép

CASIO

cikkszám	jellemzők
272020000	8 számjegyű, NAGY KIJELEZŐ, asztali kivitel, áramforrás: ceruzaelem, fekete, kivitel, négyzetgyök.

A



CASIO HL-820LV zsebszámológép

CASIO

cikkszám	jellemzők
272050000	8 számjegyű, NAGY KIJELEZŐ, asztali kivitel, áramforrás: ceruzaelem, fekete, kivitel, négyzetgyök.

B



CASIO MS-10S, MS-20S asztali számológép

CASIO

cikkszám	jellemzők
272280000	10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELEZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: elem+napelem, %, +/-.
272260000	12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELEZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: elem+napelem, %, +/-.

C



CASIO MS-100MS, MS-120MS asztali számológép

CASIO

cikkszám	jellemzők
272290000	10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELEZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: elem+napelem, %, +/-.
272270000	12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELEZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: elem+napelem, %, +/-.

D



CASIO MJ-120D asztali számológép

CASIO

cikkszám	jellemzők
272300000	12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELEZŐ, utolsó 100 művelet ellenőrzése és javítása, áramforrás: elem+napelem, %, MU/MD gombok.

D



7

CASIO



A CASIO FX-82MS tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272200000	240 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, kétsoros kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: ceruzaelem.



CASIO



B CASIO FX-82ES Plus tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272210000	252 funkció, 10 (+2) számjegy, természetes algebrai bevitt biztosító kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, táblázatok, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: mini ceruzaelem



CASIO



C CASIO FX-220 Plus, FX-570ES Plus tud.-os számológép

cikkszám	jellemzők
272160000	181 funkció, 10 (+2) számjegy, törtszámítás, koordináta transzformáció, kemény tok, áramforrás: gombaelem.
272180000	417 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, természetes algebrai bevitt biztosító kijelző, 9 memória, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, komplex számok, mátrixok, vektorok, logikai műveletek, mérnöki szimbólumok, egyenletszámítás, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, integrál-, differenciálszámítás, megoldó funkció, számrendszerek közötti átváltás, kemény tok, áramforrás: gombaelem



7

CASIO



D CASIO HR-8TEC asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
272350000	12 számjegyű, áramforrás: elem + hálózat, LCD kijelző, 1,6 sor/mp nyomtatási sebesség, ÁFA + valutaszámítás, haszonkulcs %, algebrai logika. Adapter rendelhető AD 4150.



CASIO



E CASIO FR-2650T asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
272390000	12 számjegyű, hálózati áramforrás, digitron kijelző, 2 színű nyomtató, 3 sor/mp nyomtatási sebesség, részösszeg / összeg, görgetett végösszeg, árrés, utolsó számjegy törlés, tételszámolás, időszámolás, összeadó gép, áfa számítás.



CASIO



F CASIO DR-T220 asztali szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
272380000	8számjegyűkijelző,3-kulcsosmemória funkció,százalékszámítás,négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem, automatikus kikapcsolás, műanyag védőtok.



SENCOR SEC-255/8 zsebszámológép

cikkszám 272830000 **jellemzők** 8 számjegyű kijelző, 3 kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem + napelem, automatikus kikapcsolás, műanyag védőtok.



A



SENCOR

SENCOR SEC-263/8 zsebszámológép

cikkszám 272750000 **jellemzők** 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.



B



SENCOR

SENCOR SEC-295/8 zsebszámológép

cikkszám 272850000 **jellemzők** 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.



C



SENCOR

SENCOR SEC-377/8, SEC-377/10 asztali számológép

cikkszám 272740000 **jellemzők** SEC 377/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem.
272730000 SEC 377/10: 10 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, elem+napelem.



D



SENCOR

SENCOR SEC-367/12 asztali számológép

cikkszám 272790000 **jellemzők** 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem.



D



SENCOR



SENCOR



A SENCOR SEC 363T asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272781010	SEC 363T/BU: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 00 gomb, áramforrás: elem+napelem, kék .
272781020	SEC 363T/GN: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 00 gomb, áramforrás: elem+napelem, zöld .
272781030	SEC 363T/OE: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 00 gomb, áramforrás: elem+napelem, narancs .
272781040	SEC 363T/RD: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 00 gomb, áramforrás: elem+napelem, rózsaszín .



SENCOR



B SENCOR SEC-183 tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272710000	240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismétlés funkció, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés, hibajavítás.



7

SENCOR



C SENCOR SEC-180 tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272840000	56 funkció, számrendszerek közötti átváltás, statisztikai számítás, hiperbolikus függvények, exponenciális kijelző, memória.



SENCOR



D SENCOR SEC-133 tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272690000	139 funkció, számolás törtekkel, permutáció, kombináció, statisztikai számítás, számolás dátummal, hiperbolikus függvény, exponenciális kijelző, memória, kemény csúszótok.

