



## IRODATECHNIKA

- GÖRGŐS VÁGÓGÉP • KAROS VÁGÓGÉP • IRATMEGSEMMISÍTŐ • HŐKÖTŐGÉP
- SPIRÁLOZÓGÉP • MŰANYAG ÉS FÉM FŰZŐSPIRÁL • ELŐ- ÉS HÁTLAP SPIRÁLOZÁSHOZ
- IRATSÍN • LAMINÁLÓGÉP • LAMINÁLÓ FÓLIA
- ZSEBSZÁMOLÓGÉP • ASZTALI SZÁMOLÓGÉP • TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP



Zsebszámológép



Kijelzőn megjelenő  
digitek száma



Hálózati áramellátás



„00” gomb



Adó/ÁFA kiszámítás



Szalagos



Funkciók száma



1 soros kijelző



Elem típusa



„000” gomb



EURO átszámítás



Festékhenger típusa



P-F funkció



2 soros kijelző



Elem és napelem  
együttes használata



Naptár funkció



Valuta váltó funkció



Csomagolási egység

DAHLE



### A DAHLE 350 görgős, hobbi vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278860000	körkéses	350	330 mm	380 x 100 mm	0,3 mm

Vonalzóval egybeépített, körkéses, ollóhelyettesítő vágógép, univerzális, raszteres késtábla alappal. Ideális iskolai, kirodai és hobbi vágási feladatokra.



DAHLE




### B DAHLE 507, 508 görgős vágógépek

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278870000	körkéses	507	320 mm	440 x 211 mm	0,8 mm
278890000	körkéses	508	460 mm	580 x 211 mm	0,6 mm

Körkéses hobbi papírvágók, íves, tekerescs papírok méretre vágásához. A cserélhető görgős vágófej mindkét irányban mozgatható, mely leszorítja a vágandó anyagot. A vágóasztal méretbeosztása segít a pontos vágásban.



DAHLE




### C DAHLE 502 karos, hobbi vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278880000	karos	502	320 mm	420 x 175 mm	0,8 mm

Karos, hobbi vágógép, kisebb papírok szélezésére, egyenes darabolására. A méretbeosztásos vágóasztalon lévő átlátszó műanyag leszorító léccel rögzíthető a vágandó papír.



DAHLE




### D DAHLE 533 karos vágógép

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278910000	karos	533	340 mm	450x285 mm	1,5 mm

Gazdaságos kialakítású karos vágógép, műanyag tárgyasztallal. Ideális kisebb irodák vágógépeinek kielégítésére, a vágás pontosságát az alsó és a felső kés biztosítja. A műanyag lemez garantálja a biztonságos használatot.




DAHLE



### E DAHLE 561 és 565 karos vágógépek

cikkszám	késtípus	típus	vágási szélesség	asztal méret	vágási magasság
278920000	karos	561	360 mm	440 x 265 mm	3,5 mm
278930000	karos	565	390 mm	475 x 355 mm	4 mm

Professzionális vágógépek, pontos méretskálával. A Solingen-i vágókés és az ütközőlap között garantált derékszög segíti a használatot, a szabadalmaztatott elforduló késvédő biztonságossá teszi a munkát, az önműködő papírleszorítással együtt.



NE ADJON ESÉLYT  
AZ ADATTOLVAJOKNAK!

# Védje adatait!

www.vedje-adatait.hu

Elég egyetlen hiba. Egy apró figyelmetlenség is évekig tartó komoly üggyé válhat, melyben akár Önnek kell bizonygatnia ártatlanságát. Az adataival való visszaélés olyan láncreakciót indíthat el, mely nemcsak Önnek, de családjának, vállalatának is komoly veszteséget okozhat. Ez lehet egy óvatlan kiírás egy közösségi oldalon, vagy egy meggondolatlanul a szemétkosárba dobott régi bankszámla kivonat. Minden apró információ komoly segítséget jelenthet egy erre szakosodott csalónak, hogy felépítsen egy olyan képet Önről vagy vállalatáról, mely azután alkalmas lehet arra, hogy akár kölcsönt vegyen fel az Ön nevében és pénzügyileg nehéz helyzetbe hozza, vagy bizalmas információk nyilvánosságra hozatalával okozzon komoly problémát cége számára. Bánjon óvatosabban személyes, üzleti adataival, mielőtt túl késő lesz. Itt az idő, védje meg magát már ma!

## MIT SZÜKSÉGES MEGSEMMISÍTENI?

Egyszerűen meghatározható a megsemmisítendő dokumentumok köre. Minden olyan dokumentum vagy adathordozó (CD/DVD) megsemmisítése feltétlenül szükséges a szemétkosárba dobás előtt, mely személyes, üzleti, vagy pénzügyi információkat tartalmaz. A témában jártas szakértők mind egyetértenek abban, hogy ha minden feleslegessé vált dokumentumot megsemmisítünk mielőtt kukába dobánk, elkerüljük, hogy visszaéljenek adatainkkal.

### SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK:

- banki folyószámla-kivonatok,
- lejárt csekkek, hitelkártyák,
- közüzemi számlák,
- önéletrajzok, igazolvány-másolatok,
- készpénzfelvételi nyugták.

### ÜZLETI DOKUMENTUMOK:

- pénzügyi adatok, számlák,
- vevőlisták, partneradatok, páciensek adatai,
- személyügyi dokumentumok,
- hitelkártya-adatok, banki kivonatok, nyugták
- termékadatok, marketing- és fejlesztési tervek.

## MILYEN IRATMEGSEMMISÍTŐT VÁLASSZON?

### 1 HOL FOGJA HASZNÁLNI?




Iratmegsemmisítő  
**SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA**

1 felhasználó számára  
(eseti, alkalmankénti használat)



Iratmegsemmisítő  
**KIS ÉS OTTHONI  
IRODÁBA**

1-3 és 3-5 felhasználó számára  
(közepes, gyakori használat)



Iratmegsemmisítő  
**KÖZEPES ÉS NAGY  
IRODÁBA**

5+ és 10+ felhasználó számára  
(folyamatos használat)

### 2 MILYEN BIZTONSÁGI SZINTRE VAN SZÜKSÉGE?



#### CSÍK VÁGÁS

Alap biztonság - DIN P-1 és P-2

Kevésbé érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumok megsemmisítésére.

Aprítási méret: 7 mm - Egy A4-es oldalt 30 csíkra vág (DIN P-1)  
Aprítási méret: 5,8 mm - Egy A4-es oldalt 36 csíkra vág (DIN P-2)



#### KONFETTI VÁGÁS

Magas biztonság - DIN P-3 és P-4

Bizalmas dokumentumok megsemmisítésére.

Aprítási méret: 4 x 50 mm - Egy A4-es oldalt 312 darabra vág (DIN P-3)  
Aprítási méret: 4 x 38 mm - Egy A4-es oldalt 410 darabra vág (DIN P-4)



#### MIKRO - KONFETTI VÁGÁS

Kiemelkedő biztonság - DIN P-5

Titkos iratok megsemmisítésére.

Aprítási méret: min 2 x 15 mm - Egy A4-es oldalt minimum 2 000 darabra vág.



#### SZUPER MIKRO-KONFETTI VÁGÁS

Legmagasabb biztonság - DIN P-6 és P-7

Szigorúan titkosított dokumentumok megsemmisítésére. A legmagasabb biztonságot nyújtja.

Aprítási méret: 0,8 x 12 mm - Egy A4-es oldalt 6 000 darabra vág (DIN P-6)  
Aprítási méret: 0,8 x 5mm - Egy A4-es oldalt 15 000 darabra vág (DIN P-7)

### 3 MILYEN EGYÉB ANYAGOKAT SZERETNE MEGSEMMISÍTENI?



CD/DVD



Hitelkártya



Genkapocs



Tűzőkapocs



Fekklámlévlé

### 4 MILYEN KÜLÖNLEGES TERMÉKTULAJDONSÁGOK KÖNNYÍTHETIK MEG MUNKÁJÁT?



100%  
JAM PROOF



JAM  
BLÖCKER™



SAFESENSE  
TECHNOLOGY



SAFETY  
LOCK



SILENT  
SHRED™



CONTINUOUS DUTY  
SHREDDING



ENERGY  
SAVINGS  
SYSTEM™



SLEEP  
MODE



MICRO  
SHRED



AUTO  
OIL

100% elakadásmentes technológia

Alap elakadást gátló funkció

Biztonsági technológia: a gép érintése megáll

Biztonsági zár

Ultracsendes működés

Folyamatos működés

Energiatakarékos üzemmód

Alvó üzemmód

Mikro-konfetti vágás

Automata olajozás



Az Önnek megfelelő iratmegsemmisítő kiválasztásához olvassa be a QR kódot.

A VILÁG LEGKITARTÓBB IRATMEGSEMMISÍTŐI

**Fellowes**

WORK BETTER™



surefeed  
TECHNOLOGY™

**Sure Feed technológia**

Erdőteljes automata iratmegsemmítés intenzív használatra



accufeed  
SYSTEM™

**Accu Feed technológia**

Gyors automata iratmegsemmítés közepes használatra



JAM GUARD  
SYSTEM™

**Jam Guard System**

Biztosítja az elakadásmentes működést



AUTO  
REVERSE

**Auto Reverse**

Automatikusan megáll és vissza üzem módba kapcsol elakadás esetén



SMART  
LOCK™

**Smart Lock**

A gép tartálya automatikusan lezárul, hogy dokumentumai teljes biztonságban legyenek a megsemmítés végéig



**100% Jam Proof**

A gép extra motorerejének köszönhetően a legproblémásabb papírelakadást is megszünteti, így biztosítva a tökéletesen gondatlan iratmegsemmítést



SAFESENSE  
TECHNOLOGY™

**SafeSense technológia**

Az iratmegsemmítés azonnal leáll, ha az adagolónyílást közel megérinti



ENERGY  
SAVINGS  
SYSTEM™

**Energy Savings System**

A rendszer minimalizálja az energiafogyasztást működés közben, használat után pedig automatikusan alvó üzemmódba kapcsolja a gépet



SAFETY  
LOCK

**Safety Lock**

Biztonsági zár, mely megakadályozza a véletlen működést a balesetek elkerülése érdekében



SILENT  
SHRED™

**Silent Shred**

Ultracsendes működés, minimális zajszint, így a gép munka közben nem zavarja a környezetet



SLEEP  
MODE

**Sleep Mode**

Az energiatakarékos üzemmódnak köszönhetően az iratmegsemmítő a használatot követő 2 perc után alvó üzemmódba kapcsol



**Continuous Duty Shredding**

Biztosítja, hogy az iratmegsemmítőt folyamatosan használhassa



SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó

**Powershred® P-25S A**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a könnyű ürítés érdekében



SAFETY  
LOCK

SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó



**Powershred® 36C B**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Eseti, alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és könnyű ürítés érdekében



SAFETY  
LOCK

SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó



**Powershred® 11C C**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és könnyű ürítés érdekében



SAFETY  
LOCK

SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó



**Powershred® M-8C F**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és könnyű ürítés érdekében



SAFETY  
LOCK

SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó



**Powershred® 21Cs E**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és könnyű ürítés érdekében



SAFESENSE  
TECHNOLOGY™

SZEMÉLYI  
HASZNÁLATRA  
1 felhasználó



**Powershred® 60Cs D**

- Ideális iratmegsemmisítő otthonra
- Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
- A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és könnyű ürítés érdekében

	Cikkszám	Típus	Lapkapacitás (70 g)	Vágástípus	Vágásméret	Adagolónyílás szélessége	Hulladékgyűjtő tartály	Működési ciklus (terhelés/pihentetés)	Megsemmisíthető anyagok	Garancia idő (Gép/vágókés)
A	279285110	P-25S	5 lap	Csik	7 mm (DIN P-1)	220 mm	11 L	3/25 perc	-	1/1 év
B	279240000	36C	6 lap	Konfetti	4 x 40 mm (DIN P-4)	230 mm	12 L	2/20 perc		1/3 év
C	279281001	11C	11 lap	Konfetti	4 x 52 mm (DIN P-3)	230 mm	18 L	5/30 perc		1/3 év
D	279250030	M-8C	8 lap	Konfetti	4 x 50 mm (DIN P-3)	230 mm	15 L	5/30 perc		2/3 év
E	279281010	21Cs	12 lap	Konfetti	4 x 52 mm (DIN P-3)	230 mm	15 L	5/30 perc		2/5 év
F	279285120	60Cs	10 lap	Konfetti	4 x 40 mm (DIN P-4)	230 mm	22 L	6/30 perc		2/5 év



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
1-3 felhasználó

**Powershred® 70S & 75Cs A**

- Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
1-3 felhasználó

**Powershred® 73Ci B**

- Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
1-3 felhasználó

**Powershred® 79Ci C**

- Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
3-5 felhasználó

**Powershred® 90S & 99Ci D**

- Kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
3-5 felhasználó

**Powershred® 125i & 125Ci E**

- Kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KÖZEPES ÉS NAGY IRODÁBA  
5+ felhasználó

**Powershred® 225i, 225Ci & 225Mi F**

- Közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KÖZEPES ÉS NAGY IRODÁBA  
10+ felhasználó

**Powershred® 325i & 325Ci G**

- Közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
3-5 felhasználó

**Automax™ 130C & 200C H**

- Kis és otthoni irodába 1-3 felhasználó számára
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében



KIS ÉS OTTHONI IRODÁBA  
3-5 felhasználó

KÖZEPES ÉS NAGY IRODÁBA  
5+ felhasználó

**Automax™ 350C & 550C I**

- Kis és otthoni irodába 3-5 felhasználó számára (350C)
- Közepes és nagyirodába 5+ felhasználó számára (550C)
- Kihúzható papirkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

	Cikkszám	Típus	Lapkapacitás (70 g)	Vágástípus	Vágásméret	Adagolónyílás szélessége	Hulladékgyűjtő tartály	Működési ciklus (terhelés/pihentetés)	Megsemmisíthető anyagok	Garancia idő (Gép/vágókés)
A1	279285170	70S	14 lap	Csik	5,8 mm (DIN P-2)	230 mm	27 L	10-12/20 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
A2	279281020	75Cs	12 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	27 L	10-12/20 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
B	279285180	73Ci	12 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	23 L	10/20 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
C1	279282010	79Ci	16 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	23 L	20/30 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
D1	279285190	90S	18 lap	Konfetti	5,8 mm (DIN P-2)	230 mm	34 L	25/40 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
D2	279285100	99Ci	18 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	34 L	30/40 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
E1	279285200	125i	18 lap	Csik	5,8 mm (DIN P-2)	230 mm	53 L	45/45 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
E2	279285210	125Ci	20 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	53 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
F1	279285220	225i	24 lap	Csik	5,8 mm (DIN P-2)	240 mm	60 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
F2	279285230	225Ci	24 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	240 mm	60 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
F3	279285240	225Mi	16 lap	Mikro konfetti	2 x 12 mm (DIN P-5)	240 mm	60 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/7 év
G1	279285290	325i	24-26 lap	Csik	5,8 mm (DIN P-2)	240 mm	83 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
G2	279285295	325Ci	22-24 lap	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	240 mm	83 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
H1	279285265	130C	130 lap (manuálisan 8 lap)	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	32 L	10/25 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/5 év
H2	279285267	200C	200 lap (manuálisan 10 lap)	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	32 L	12/25 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/7 év
I1	279285270	350C	350 lap (manuálisan 12 lap)	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	65 L	45/30 perc	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év
I2	279285280	550C	550 lap (manuálisan 14 lap)	Konfetti	4 x 38 mm (DIN P-4)	230 mm	83 L	Folyamatos	📄 🗑️ 🔪 🔒	2/20 év

# OKOSABB. KITARTÓBB. JOBBA.



A világ legkitartóbb iratmegsemmisítői egyaránt a legkorszerűbbek is. Ahhoz, hogy az élvonalban legyen, kitartónak is kell lennie. Ezért a megbízható teljesítményükről híres Fellowes iratmegsemmisítők olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek könnyebbé, gyorsabbá és sokkal hatékonyabbá teszik az iratmegsemmisítést. Ha Ön már a hatékonyságukról ismeri iratmegsemmisítőinket, ezentúl abban is bízhat, hogy segítségükkel még jobban fog dolgozni.



Erőteljes automata darálás gyakori használat esetére.



**100%**  
JAM PROOF™

Megátolja a papír elakadását és a legproblémásabb esetekkel is megbirkózik.



**SAFESENSE**  
TECHNOLOGY™

A gép azonnal leáll, ha keze az adagolónyíláshoz ér.



**SILENT**  
SHRED

Ultra-csendes működés a közös irodai környezetben.

DAHLE 22016

A



Iratmegsemmisítő otthoni használatra, aprítási méret 7 mm (csík), vágókapacitás 4 lap, kosár űrtartalma 9 liter, automata indítás/leállás funkció.

DAHLE 22017

B



Személyi iratmegsemmisítő kis irodák és az otthoni igények kiszolgálására. A gép bekapcsolása után amint papírt helyezünk bele, a beépített elektronikus érzékelő elindítja a gépet, ami addig működik, míg le nem darálta a beletett anyagot. A papírt csíkkra vágja, amit a hulladék tárolóba enged.

DAHLE 22022

C



Személyi iratmegsemmisítő egyéni vállalkozások igényeinek kiszolgálására. Amint papírt helyezünk bele, a beépített elektronikus érzékelő elindítja a gépet, ami addig működik, míg le nem darálta a beletett anyagot. Így a gép egész nap bekapcsolva lehet, csak akkor fogyaszt áramot, ha működik.

DAHLE 22084

D



Univerzális, gazdaságos iratmegsemmisítő. Három az egyben. Külön vágónyílás a papír, külön a CD/DVD lemez és külön a bankkártya megsemmisítésére. Szelektív hulladékgyűjtő tartályával ideális irodai kiegészítője a biztonságos adatkezelésnek. Vágható mennyiség: 8 lap, vágási szélesség: 226 mm

DAHLE 22092

E



Dahle 22092 iratmegsemmisítő, 10 lap vágókapacitás, 4,5–35 mm aprítási méret, P-4 biztonsági fokozat. CD, DVD, KÁRTYA megsemmisítés.

DAHLE 22114

F



Dahle 22114 iratmegsemmisítő, 10 lap vágókapacitás, 4,8–48 mm aprítási méret, P-3 biztonsági fokozat. CD, DVD, KÁRTYA megsemmisítés.

DAHLE iratmegsemmisítők



	cikkszám	típus	lapkapacitás (A4 / 70 g)	vágás típusa	felaprított papír méret	biztonsági szint (DIN)	papíradagoló szélessége	papírkosár kapacitása	méret (mm)	súly	vágható anyagok papíron felül
A	279162005	22016	4 lap	csík	7 mm	P-1	220 mm	9 l	310 × 290 × 160	1,3 kg	papír
B	279162000	22017	5 lap	konfetti	4 × 40 mm	P-4	220 mm	12 l	355 × 310 × 150	3,7 kg	papír
C	279050000	22022	7 lap	konfetti	4 × 30 mm	P-4	220 mm	14 l	395 × 310 × 170	3,8 kg	papír, kártya, tűzőkapocs
D	279161000	22084	8 lap	konfetti	4 × 45 mm	P-3	226 mm	25 l	420 × 345 × 250	6,3 kg	papír, CD, DVD, kártya, tűzőkapocs
E	279161010	22092	10 lap	konfetti	4 × 35 mm	P-4	218 mm	12 l	425 × 320 × 195	6,5 kg	papír, CD, DVD, kártya, tűzőkapocs
F	279140000	22114	10 lap	konfetti	4 × 36 mm	P-3	230 mm	28 l	570 × 375 × 280	11,7 kg	papír, CD, DVD, kártya, tűzőkapocs

Fellowes



Helios (30)



Helios (60)



Helios (60)



### A FELLOWES Helios hőköttőgépek

cikkszám	név	kötési kapacitás	max gerincvastagság
278740200	Helios 30	300 lap	30 mm
278740210	Helios 60	600 lap	60 mm

Gyors bemelegedés: 4 perc; „Heat Shield” technológia: automatikusan záródó biztonsági lemez, ami megakadályozza a fűtéssel való közvetlen érintkezést; „Sleep Mode” energiatakarékos üzemmód: automatikusan kikapcsol, ha néhány percig nem használják; LED-ekkel ellátott kezelőfelület, ha a dokumentum elkészült, fény- és hangjelzést ad; „ThermoSense” funkció: a fólia vastagságától függően automatikusan szabályozza a hőkötéshez szükséges hőt (csak Helios 60)

Fellowes



### B FELLOWES Standard hőköttő borítók

cikkszám	előlap	hátlap	lapkapacitás	gerincvastagság
278740300	víziszta	fényes	11-32 lap	3 mm
278740310	víziszta	fényes	33-45 lap	4 mm
278740320	víziszta	fényes	46-60 lap	6 mm

Víziszta előlap; fényes, fehér, 200 g/m<sup>2</sup> keménypapír hátlap; kiszerelés: 100 db/doboz.



GBC



### C GBC CombBind® CW100 spirálozógép

cikkszám	típus	kötészeti kapacitás	lyukasztási kapacitás	méret
279650000	kézi	160 lap	9 lap	

Ideális kis irodák mindennapi használatára. Max. 160 db lap spirálozásához (max. spirálméret: 19 mm). Kis erőfelfejtést igénylő kézi lyukasztás, lyukasztási kapacitás: 9 lap (80 g-os). Quickstep jelölőrendszer a hibamentes és gyors spirálozás érdekében. Teljes szélességű kar és egyedülálló, lyukasztást illesztő jelölések a megerőltetés nélküli és mindig pontos lyukasztás érdekében. 2 év garancia.



GBC



### D GBC CombBind® C200 spirálozógép

cikkszám	típus	kötészeti kapacitás	lyukasztási kapacitás	méret
450044754	kézi	330 lap	20 lap	

Ideális közepes méretű irodák mindennapi használatára. Max. 330 db lap spirálozásához (max. spirálméret: 38 mm). Kis erőfelfejtést igénylő kézi lyukasztás, lyukasztási kapacitás: 20 lap (80 g-os). Quickstep jelölőrendszer a hibamentes és gyors spirálozás érdekében. Teljes szélességű kar és egyedülálló, lyukasztást illesztő jelölések a megerőltetés nélküli és mindig pontos lyukasztás érdekében. 2 év garancia.



SAX



### E SAX 888 spirálozógép

cikkszám	típus	max. spirál nagyság	kapacitás
279700000	kézi	14 mm	8

Otthoni használatra ajánlott spirálozógép. Kisméretű, egyszerűen kezelhető. Maximálisan lyukasztható lapok száma: 8 lap (80 g/m<sup>2</sup>). Maximális spirálméret: 14 mm. Maximális fűzési kapacitás: 120 lap (80 g/m<sup>2</sup>). Állítható lapméret: A/4-es, A/5-ös.




## FELLOWES Starlet 2+ / Star+ spirálozógépek

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279450100	Starlet 2+	manuális	120 lap	10 lap	16 mm
279450200	Star+	manuális	150 lap	12 lap	19 mm

Otthoni, személyi (Starlet 2+), illetve kirodai (Star+) használatra ajánlott spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; kompakt méret; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a vízszintes (Starlet 2+), illetve függőleges (Star+) dokumentumbetöltés állítható lapszélizsgálóval biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást; 2 év garancia.

### Starlet 2+ 120



### Star+ 150



### Star+ 150



A



Starlet 2+ 120

## FELLOWES Pulsar+ / Pulsar-E spirálozógépek

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279450300	Pulsar+	manuális	300 lap	17 lap	38 mm
279450400	Pulsar-E	elektromos	300 lap	15 lap	38 mm

Kirodai használatra ajánlott spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állítható lapszélizsgáló egyenes vonalú lyukasztást biztosít; az elektromos modell esetén a lyukasztás csupán 1 gomb megnyomásával történik; 10 dokumentum spirálozására alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.

### Pulsar+ 300



### Pulsar E 300



B



Pulsar+ 300

Pulsar E 300



## FELLOWES Galaxy spirálozógép

cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279440000	Galaxy	manuális	500 lap	25 lap	50 mm

Nagy mennyiségű dokumentum műanyag spirálozására kifejlesztett spirálozógép, folyamatos, nagyirodai használatra. A könnyű és pontos, függőleges dokumentumbetöltés, állítható lapszélizsgálóval, biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást. Teljes szélességében átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőfeszítést, állítható margóméret. „Satellite SYSTEM®”: kiemelhető spirálozó egység, mely segítségével egyszerre többen is dolgozhatnak, így a munkavégzésre fordított idő akár a felére csökkenthető. Dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín, dokumentum- és spiráltároló fiók. Telítettség esetén a hulladéktároló tartály automatikusan kinyílik, elkerülve az elakadást. 20 dokumentum spirálozásához elegendő kezdőcsomag. 2 év garancia.

### Galaxy 500



Satellite SYSTEM

C



Galaxy 500



## FELLOWES Quasar Wire fém spirálozógép


cikkszám	modell	típus	kötészet kapacitás	lyukasztási kapacitás	maximális spirálméret
279470000	Quasar Wire	manuális	130 lap	15 lap	14 mm

Közepes irodai használatra ajánlott spirálozógép fém spirálkötéshez; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állítható lapszélizsgáló egyenes vonalú lyukasztást biztosít; teljes szélességében átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőfeszítést és balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít; 20 dokumentum spirálozására alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.

### Quasar Wire




D



Quasar Wire






## A Műanyag fűzőspirálok

fehér	fekete	kék	méret	kapacitás	db/csom.
068060090	068060013	068060000	6 mm	20	100
068080090	068080013	068080000	8 mm	40	100
068100090	068100013	068100000	10 mm	55	100
068120090	068120013	068120000	12 mm	80	100
068140090	068140013	068140000	14 mm	100	100
068170090	068170013	068170000	16 mm	120	100
068200090	068200013	068200000	19 mm	150	100
068220090	068220013	068220000	22 mm	180	50
068250090	068250013	068250000	25 mm	210	50
068260090	068260013	068260000	28 mm	245	50
068270090	068270013	068270000	32 mm	280	50
068280090	068280013	068280000	38 mm	340	50
068290090	068290013	068290000	45 mm	410	50
068300090	068300013	068300000	51 mm	450	50

28 mm-ig kerek, 32 mm-től ovális spirál, 22 mm-ig 100 db/doboz, 25 mm-től 50 db/doboz a kiszélesítés; öregedésálló műanyagból, utólag szétnyitható és átrendezhető vagy esetleges kimaradt lapok utánfűzhetőek.

Fellowes



## B FELLOWES fém fűzőspirálok

fehér	fekete	méret	kapacitás
068310090	068310013	6 mm	2-35
068320090	068320013	8 mm	36-50
068330090	068330013	12 mm	81-100
068340090	068340013	14 mm	101-120

3:1 lyukasztású fém spirálok, időtálló, igényes megjelenés, akár majdnem 360°-ig nyitható dokumentumot eredményez.



## C Előlapok spirálozáshoz, A/4

cikkszám	megnevezés	vastagság	szín	db/csom.
068650087	előlap spirálozáshoz	180 µ	átlátszó víztiszta	100
068599087	előlap spirálozáshoz	150 µ	átlátszó víztiszta	100
068710000	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó kék	100
068710020	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó piros	100
068710040	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó zöld	100
068710056	előlap spirálozáshoz	200 µ	átlátszó füst	100

Kiváló minőségű előlapok spirálozáshoz, az előlapfóliák használatával a spirálozott dokumentáció első oldalát láthatóvá tehetjük, mégis védelmet és tartást biztosítanak. 150-200 mikronos vastagságban érhetőek el.




## D Hátlapok spirálozáshoz, A/4

250 g fényes	230 g bőrhatású	250 g bőrhatású	szín	db/csom.
068730090	068750090	068760090	fehér	100
068720013	068750013	068760013	fekete	100
-	068750024	068760020	piros	100
-	068750040	-	zöld	100
068720070	068750070	068760070	sárga	100
068720000	068750000	068760008	kék	100
-	-	068760057	elefántcsont	

Spirálozáshoz, iratsínes tároláshoz kiválóan alkalmas, fényes és bőrhatású felülettel kapható



MAS  
Desktop solutions...



## E MAS iratsínek

kék	fekete	fehér	méret	kapacitás
069230200	069230213	069230290	6 mm	1-60 lap
069230300	069230313	069230390	10 mm	1-80 lap
069230400	069230413	069230490	14 mm	1-130 lap

Az iratsínekbe kötött iratok szebb prezentációját szolgálja. Használata gyors és egyszerű.



## FELLOWES Lunar laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegedési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060010	A/4	230 mm	6 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc
278060020	A/3	320 mm	6 perc	fix 1	80 µ	30 cm/perc

Személyi laminológépek otthoni használatra; hang- és fényjelzés ha a laminológép használatra kész; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; a kis méret könnyű tárolást biztosít; könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia.



## FELLOWES Lunar + laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegedési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060011	A/4	240 mm	4 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc
278060012	A/4	240 mm	4 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc
278060021	A/3	320 mm	4 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc
278060022	A/3	320 mm	4 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc

Személyi laminológép otthonra, eseti/alkalmankénti használatra. Laminálható fóliavastagság: 80–125 mikronos meleglaminálófóliák. „Jam Free” technológia: a laminológép 100% elakadásmentes, amennyiben Fellowes lamináló fóliát használ. Laminálási szélesség: 240 mm (A/4), 320 mm (A/3). Hengerek száma: 2 db. Bemelegedési idő: 4 perc. Fényjelzést bocsát ki, ha a laminológép használatra kész. Laminálási sebesség: 30 cm/perc. 1 év garancia



## FELLOWES Saturn 3i laminológépek

cikkszám	típus	laminálási szélesség	bemelegedési idő	hőmérsékleti beállítás	laminálható fóliavastagság	laminálási sebesség
278060000	A/4	235 mm	1 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc
278060001	A/3	320 mm	1 perc	3	80-125 µ	30 cm/perc

Kis- és otthoni irodai használatra ajánlott laminológépek; hang- és fényjelzés, ha a laminológép használatra kész; „100% JamFree” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; „HeatGuard” technológia: duplafalú szigetelés a hőmérséklet jobb megtartása érdekében, így a gép külső felülete nem melegszik át; kezdőcsomag 10 dokumentum számára; 2 év garancia



## Lamináló fólia

cikkszám	méret	vastagság	db/csomag
278400000	154 × 216 mm (A/5)	80 µ	100
278440000	216 × 303 mm (A/4)	80 µ	100
278520000	303 × 426 mm (A/3)	80 µ	100
278460000	216 × 303 mm (A/4)	100 µ	100
278410000	154 × 216 mm (A/5)	125 µ	100
278480000	216 × 303 mm (A/4)	125 µ	100
278540000	303 × 426 mm (A/3)	125 µ	100


Meleglamináló fólia, mely megvédi dokumentumait az esetleges szennyeződésektől, tartós archiválást biztosít.



## LEITZ iLam UDT meleglamináló fóliák

cikkszám	típus	méret	vastagság	db/csomag
278620190	STANDARD	A/3	125 µ	100
278620200	STANDARD	A/3	175 µ	100
278620140	STANDARD	A/4	125 µ	100
278620160	STANDARD	A/4	250 µ	100
278620120	STANDARD	A/4	80 µ	100
278620110	STANDARD	A/5	125 µ	100
278620100	STANDARD	A/5	80 µ	100

Az UDT (Unique Direction Technology) laminálófóliákkal nincs több fóliaelakadás, garantált a mindig tökéletes eredmény. Az UDT nyílak mutatják a helyes laminálási irányt, majd a laminálást követően eltűnnek.





## LEITZ iLAM – TÖKÉLETES LAMINÁLÁS AKÁRHONNAN NÉZZÜK

### LEITZ iLAM touch 2 laminológépek\*

Új standardot állít a laminálás terén. A kiemelkedő sebességnek köszönhetően ideális hosszútávú, professzionális használatra.

#### Egyetlen gombnyomás és kezdődhet a laminálás.

- Intelligens szenzoros technológia – a laminálás nem igényel semmilyen beállítást
- Alacsony energiafelhasználás, automatikus kikapcsolás, ha 30 percig nem használják
- Egyedülálló, kihajtható tálcák az egyenletes, kiváló minőségű eredmény és helytakarékos tárolás érdekében
- Elakadásmentes működés automatikus visszapörgető funkcióval
- 1 A4 oldalt kb. 25 mp alatt, az iLAM Touch Turbo Pro 15 mp alatt laminál le
- LED lámpa jelzi, ha készen áll a laminálására
- Mindössze 1 perc melegedési idő



#### Megnevezés

#### Cikkszám

A iLAM touch 2 A3

277930021



\*A4, 80 mikron

iLAM touch 2 Turbo A3

277930022



\*A4, 80 mikron


iLAM Touch Turbo Pro A3

277930023




\*A4, 80 mikron

Easy Feed Szabadalommal védett fóliabetöltő rendszer\*\*



Helyezd a nyitott fóliát a tálcára!

Hajtsd le a vezetősíneket!



Igazítsd a dokumentumot a fóliára a vezetősínek segítségével!

Lamináld le a dokumentumot!

\*Elérhető 2017. szeptembertől

\*\*Szabadalomra bejelentve 2016-ban

**LEITZ iLAM Office laminológépek**

Megbízható működés; elegáns, stílusos formatervezés. Ideális professzionális lamináláshoz. 1 perc alatt használatra kész.

- Alacsony energiafelhasználás, automatikus kikapcsolás, ha 30 percig nem használják
- 1 A4 oldalt kb. 45 mp alatt, az iLAM Office Pro 40 mp alatt laminál le
- Fény- és hangjelzés, ha a gép készen áll a használatra

**Megnevezés Cikkszám**

iLAM Office A4 277930013

iLAM Office A3 277930018



\* A4, 80 mikron

**iLAM Office Pro A3 277930012**

\* A4, 80 mikron

**LEITZ iLAM Home Office laminológépek**

Stílusos WOW színekben. Az első laminológép otthoni irodai használatra, melyben a kiváló minőség tetszetős külsővel párosul.

- 80–125 mikronos fóliához
- 1 A4 oldalt kb. 60 mp alatt laminál le
- Fény- és hangjelzés, ha a gép készen áll a használatra

**Megnevezés Szín Cikkszám**

iLAM Home Office A4 rózsaszín 277930014

iLAM Home Office A4 kék 277930015

iLAM Home Office A4 zöld 277930016

iLAM Home Office A4 szürke 277930017

iLAM Home Office A3 szürke 277930020



\* A4, 80 mikron

**LEITZ iLAM UDT meglamináló-fóliák**

- Az UDT laminálófóliákkal garantált a mindig tökéletes eredmény
- Megelőzi a helytelen behelyezésből adódó fóliaelakadást, így óvja a dokumentumot
- UDT nyilak jelzik a helyes laminálási irányt, melyek a laminálást követően eltűnnek

Vastagság	Méret	Cs. e.	Cikkszám
<b>UDT technológiával</b>			
80	A4	100 db	278620120
100	A4	100 db	278620130
125	A4	100 db	278620140
175	A4	100 db	278620150
250	A4	100 db	278620160
80	A3	100 db	278620170
100	A3	100 db	278620180
125	A3	100 db	278620190
175	A3	100 db	278620200
250	A3	25 db	278620210
80	A5	100 db	278620100
125	A5	100 db	278620110

Vastagság	Méret	Cs. e.	Cikkszám
125	A4, gyors*	100 db	278611001
125	A6	100 db	278611002
125	A7	100 db	278611003
125	54x86mm	100 db	278611004
125	95x65mm	100 db	278611000

\* A hosszabbik oldalon zárt a gyorsabb laminálásért. Csak A3 laminológépekhez.



Keresd a WOW termékcsalád többi termékét a 39., 112., 143. és 148. oldalon!





### A OPTIMA 75519 zsebszámológép

cikkszám jellemzők

271500100 8 számjegyű kijelzős számológép, készülék mérete 103x67x10 mm. Kompakt modell, amely széles körű használatra alkalmas. Népszerű a diákok körében. Műanyag védő tokkal rendelkezik.



### B OPTIMA 075507, 075508 számológép

cikkszám jellemzők

271500150 **075507:** Asztali számológép, 10 számjegyű kijelzővel, készülék méretei: 134x107x34 mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egyaránt alkalmas.

271500160 **075508:** Asztali számológép, 8 számjegyű kijelzővel, készülék méretei: 134x107x34 mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egyaránt alkalmas.



### C OPTIMA Asztali számológép

cikkszám jellemzők

271500170 **075521:** Asztali számológép, 12 számjegyű kijelzővel, készülék méretei: 174x108x27 mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egyaránt alkalmas.

271500171 **075514:** Robosztus asztali számológép, 12 számjegyű kijelzővel, mely garantálja a maximális megbízhatóságot, még kedvezőtlen körülmények között is. Vízálló és porálló. Minden időjárási körülmények között működik, nagyon praktikus a használata állómunka végzése közben is a döntött kijelzője miatt. Ajánljuk pénztárosoknak, eladóknak, diákoknak, menedzsereknek, általános irodai és otthoni használatra. Szabványos billentyűzetkiosztással rendelkezik.



8



### D OPTIMA Asztali számológép

cikkszám jellemzők

271500172 **075525:** Óriás méretű, könyvelési számológép műanyag házban, 12 számjegyű LCD kijelzővel. A számológép optimális funkciókkal rendelkezik: alapvető matematikai műveletek, kamatszámítás, négyzetgyök, közbenső eredmények memorizálása. A kényelmes billentyűzet kettős nulla beviteli gombbal is fel van szerelve. A számológép áramellátása automatikusan kikapcsol 5 perces inaktivitás után.

271500173 **075531:** Exkluzív, 12 számjegyű, asztali számológép nagyméretű billentyűkkel és kijelzővel rendelkezik. A műanyag ház egy csúszkás mechanizmussal van ellátva, amely lehetővé teszi a kijelző szögének megfelelő beállítását, a dönthető kijelző miatt nagyon praktikus a használata állómunka végzése közben is. Ajánljuk könyvelőknek, pénztárosoknak, eladóknak, diákoknak, menedzsereknek, általános irodai és otthoni használatra. Szabványos billentyűzetkiosztással rendelkezik.



### E OPTIMA 75523 tudományos számológép

cikkszám jellemzők

271500200 **075523:** Tudományos számológép 8 + 2 számjegy, készülék mérete: 135x76x16 mm. 56 funkcióval, automatikus kikapcsolással rendelkező számológép. Praktikus műanyag tokban, gumi burkolattal. Mérnöknek, diákoknak és általános felhasználásra is alkalmas.



## CASIO zsebszámológép

cikkszám	jellemzők
272020000	<b>HL-815/L:</b> 8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, négyzetgyök, áramforrás: ceruzaelem, fekete kivitel
272050000	<b>HL-820/LV:</b> 8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, négyzetgyök, áramforrás: ceruzaelem, fekete kivitel



A



## CASIO MS-20NC asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272324000	12 számjegyű, NAGY enyhén döntött kijelző, ÁFA számítás, valuta-átváltás, elem+napelem, utolsó szám javítása, gyökvonás, %, 00, +/-



B



## CASIO MS-8, 10, 20 BS asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272250000	8 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valutaátváltás, %, +/-, elem+napelem
272280000	10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valutaátváltás, %, +/-, elem+napelem
272260000	12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valutaátváltás, %, +/-, elem+napelem



C




## CASIO MS-100MS, MS-120MS asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272290000	10 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, bekerülési ár / eladási ár / árrés számítás, „00”, %, +/-, elem+napelem, fémház
272270000	12 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, bekerülési ár / eladási ár / árrés számítás, „00”, %, +/-, elem+napelem, fémház



D



## CASIO MJ-120D asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272300000	12 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, utolsó 150 művelet ellenőrzése és javítása, utolsó szám javítása, „00”, %, +/-, elem+napelem



E



CASIO



### A CASIO FX-82MS tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272200000	240 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, kétsoros kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: ceruzaelem.



CASIO



### B CASIO FX-82ES Plus tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272210000	252 funkció, 10 (+2) számjegy, természetes algebrai bevitt biztosító kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, táblázatok, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: mini ceruzaelem



CASIO



181  
sin cos  
hyp x²



417  
sin cos  
hyp x²

### C CASIO FX-220 Plus, FX-570ES Plus tud. számológép

cikkszám	jellemzők
272160000	<b>FX-220 Plus:</b> 181 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, kétsoros kijelző, koordináta transzformáció, kemény tok, ceruzaelem
272180000	<b>FX-570ES Plus:</b> 417 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, természetes algebrai bevitt biztosító kijelző, 9 memória, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, komplex számok, mátrixok, vektorok, logikai műveletek, mérnöki szimbólumok, egyenletszámítás, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, integrál-, differenciálszámítás, megoldó funkció, számrendszerek közötti átváltás, kemény tok, áramforrás: gombelem



CASIO



379  
sin cos  
hyp x²

1 db  
AAA



1 db



668  
sin cos  
hyp x²

### D CASIO FX 82 CE X, FX 991 CE X tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272220100	MAGYAR menürendszer, itthon használt formátumok, új, nagyfelbontású kijelző, ClassWiz széria, ikon menü, az eredmény megnézhető okostelefonon/tableten QR kód segítségével - grafikont is rajzol, természetes algebrai bevitt biztosító kijelző,
272221100	<b>FX 82 CE X:</b> 379 funkció, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, táblázatok, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, mini ceruzaelem
272221100	<b>FX 991 CE X:</b> 668 funkció, 9 memória, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, komplex számok, mátrixok, vektorok, logikai műveletek, mérnöki szimbólumok, egyenletszámítás, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, integrál-, differenciálszámítás, megoldó funkció, számrendszerek, kemény tok, elem+napelem, gombelem

CASIO



### E CASIO HR 8 RCE asztali, szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
272350000	12 számjegyű, elem+hálózat, LCD kijelző, 2 sor/mp nyomtatási sebesség, ÁFA számítás, valutaátváltás, haszonkulcs %, árrés számolás, kerekítés, 00, 150 lépés ellenőrzése, idő és dátum bélyegző, utólagos nyomtatás lehetősége (150 lépésig), újryomtatás lehetősége (150 lépés), algebrai logika



CASIO



### F CASIO FR-2650T asztali, szalagos számológép

cikkszám	jellemzők
272390000	12 számjegyű, digitron kijelző, hálózati áramforrás, 2 színű nyomtató, 3 sor/mp nyomtatási sebesség, részösszeg / összeg, görgetett végösszeg, árrés, utolsó számjegy törlés, tételszámolás, időszámolás, ÁFA-számítás.





## SENCOR zsebszámológép

cikkszám	jellemzők
272780100	<b>SEC 263/8:</b> 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.
272720940	<b>SEC 255/8:</b> 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.



A

SENCOR



## SENCOR SEC 295/8 zsebszámológép

cikkszám	jellemzők
272780120	8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.



B

SENCOR



## SENCOR SEC 377/8, SEC 377/10 asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272721120	<b>SEC 377/8:</b> 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem.
272721140	<b>SEC 377/10:</b> 10 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, elem+napelem.



C

SENCOR



## SENCOR asztali számológép

cikkszám	jellemzők
272721050	<b>SEC 367/12:</b> 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem.
272720950	<b>SEC 320/8:</b> 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, +/-, áramforrás: elem+napelem. Méret: 143x102x29 mm. Súly: 100 g.





D

SENCOR



SENCOR




A SENCOR SEC 105 tudományos számológép

cikkszám	keret szín	jellemzők
272711000	kék	56 matematikai művelet, műveletek 2-es, 8-as és 16-os számrendszerben, statisztikai számítások, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés
272711001	zöld	



SENCOR



B SENCOR tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272710110	<b>SEC 183:</b> 240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismétlés funkció, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés, hibajavítás.
272710120	<b>SEC 185:</b> 139 matematikai művelet, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés.



SENCOR




C SENCOR SEC 150 tudományos számológép

cikkszám	szín	jellemzők
272710140	KÉK	240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismétlés funkció, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés, hibajavítás.
272710145	ZÖLD	



SENCOR



D SENCOR tudományos számológép

cikkszám	jellemzők
272710100	<b>SEC 180:</b> 56 funkció, számrendszerek közötti átváltás, statisztikai számítás, hiperbolikus függvények, exponenciális kijelző, memória.
272690000	<b>SEC 133:</b> 139 funkció, számolás törtekkel, permutáció, kombináció, statisztikai számítás, számolás dátummal, hiperbolikus függvény, exponenciális kijelző, memória, kemény csúszótok.

